



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Multi 9 C60SP MCB, 3P, 10A Curve D, 440V AC, 15 kA Breaking Capacity

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : M9F23310

Overview

Schneider Electric Multi 9 C60SP มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 โพล (3P) กระแส 10A แบบ Tripping Type D สำหรับแรงดันไฟฟ้า 440V AC และความสามารถตัดวงจร 15 kA

เป็น MCB ซีรีส์ C60SP ในตระกูล Multi 9 ที่ให้การป้องกันแบบ Thermal-Magnetic และรีเซ็ตโดยใช้ Toggle Switch ระบุการติดตั้งแบบ DIN Rail Mount เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการป้องกันเสริมตามข้อกำหนด (อ้างอิงถึง UL 1077 ในคำอธิบาย) และมีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมบางส่วน (Better World Verification: Green Premium)

Features

- Number of Poles: 3P
- Current Rating: 10A
- Tripping Characteristics: Type D
- Rated AC Voltage: 440V
- Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating: 15 kA
- Range: Multi 9
- Series: C60SP
- Circuit Breaker Type: Residential MCB
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Reset Actuator Type: Toggle Switch
- Tripping Mechanism: Thermal-Magnetic
- Model Number: M9F23310
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes
- Dimensions (L×W×D): 81mm × 54mm × 72mm

Applications



- การใช้งานเป็นมินิเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับงานที่ต้องการ MCB แบบ 3 โพล
- การติดตั้งบนราง DIN ในตู้ควบคุมตามการใช้งานทั่วไปที่ต้องการการป้องกันเสริม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	3P
Current Rating	10A
Tripping Characteristics	Type D
Rated AC Voltage	440V
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	15 kA
Range	Multi 9
Series	C60SP
Circuit Breaker Type	Residential MCB
Length	81mm
Width	54mm
Mounting Style	DIN Rail Mount
Depth	72mm
Model Number	M9F23310
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Reset Actuator Type	Toggle Switch
Tripping Mechanism	Thermal-Magnetic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
