



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Acti 9 iC60H MCB, 3P, 10A Curve D, 440V AC, 100 → 133V DC, 10 kA Breaking Capacity

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : A9F55310

Overview

Schneider Electric Acti 9 iC60H เป็นเบรกเกอร์ MCB แบบ 3 ขั้ว (3P) รุ่น A9F55310 ให้การปกป้องทั้งจากกระแสลัดวงจรและกระแสเกิน พร้อมการปกป้องบุคคลต่อการสัมผัสทางอ้อมในระบบ TN และ IT

อุปกรณ์ใช้กลไกทริปแบบ thermal-magnetic พร้อมลักษณะการทริป Type D เหมาะสำหรับการตัดกระแสลัดวงจรที่มีการกระชากสูง ค่าการตัดวงจรอยู่ที่ 10 kA และรองรับแรงดัน AC/ DC หลายช่วง ทำให้ใช้ได้กับระบบไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ ติดตั้งบนราง DIN และต่อสายด้วยขั้วสกู

Features

- Number of Poles: 3P
- Current Rating: 10A
- Tripping Characteristics: Type D (Thermal-Magnetic)
- Rated AC Voltage: 440 V, 12 - 133 V, 220 - 240 V, 380 - 415V
- Rated DC Voltage: 100 - 133V
- Breaking Capacity: 10 kA
- Range/Series: Acti 9, iC60H
- Circuit Breaker Type: MCB
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Terminal Contact Type: Screw
- Reset Actuator Type: Rocker Switch
- Dimensions (W×L×D): 54mm × 85mm × 78.5mm
- Better World Product: Yes (Green Premium)

Applications

- การป้องกันวงจรหลักและสาขาในตู้ควบคุมและตู้ไฟฟ้า



- ระบบไฟฟ้าที่ต้องการการปกป้องนิวทรัลแบบ TN และ IT
- การใช้งานที่ต้องการเบรกเกอร์ 3 ขั้ว (3P) ที่มีการตัดกระแสสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	3P
Current Rating	10A
Tripping Characteristics	Type D
Rated AC Voltage	440 V, 12 - 133 V, 220 - 240 V, 380 - 415V
Rated DC Voltage	100 - 133V
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	10 kA
Range	Acti 9
Series	iC60H
Circuit Breaker Type	MCB
Width	54mm
Length	85mm
Mounting Style	DIN Rail Mount
Depth	78.5mm
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Terminal Contact Type	Screw
Reset Actuator Type	Rocker Switch
Tripping Mechanism	Thermal-Magnetic



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution