



Industrial Automation Products & Solutions



ABB System Pro M Compact S200 MCB, 2P, 40A Curve C, 440V AC, 125V DC, 6 kA Breaking Capacity

ผู้ผลิต : ABB

รหัสสินค้า : 2CDS252001R0404 S202-C40

Overview

ABB System Pro M Compact S200 MCB รุ่น S202-C40 (2P) กระแส 40A, Curve C, พิกัด AC 440V, DC 125V, ความสามารถตัดกระแส 6 kA.

MCB ซีรีส์ S200 จาก ABB ออกแบบเพื่อปกป้องเครื่องจักรและอุปกรณ์จากการลัดวงจรและกระแสเกิน โดยใช้กลไกการทริปแบบ thermal (แถบไบเมทัล) และยังมีการออกแบบเพื่อการแยกชิ้นส่วน (designed for disassembly) ซึ่งช่วยในด้านการซ่อมบำรุงและสิ้นสุดอายุการใช้งาน.

Features

- Range: System Pro M Compact
- Series: S200
- Number of Poles: 2P
- Current Rating: 40A
- Tripping Characteristics: Type C
- Tripping Mechanism: Thermal
- Rated AC Voltage: 440V
- Rated DC Voltage: 125V
- Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating: 6 kA
- Circuit Breaker Type: MCB
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Terminal Contact Type: Screw
- Better World Product: Yes (Designed for disassembly)
- ขนาด (L×W×D): 88mm × 35mm × 69mm

Applications

- การปกป้องเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย (ระบุ Application: Commercial, Residential)



- การใช้งานที่ต้องการ MCB แบบ 2 ขั้ว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	2P
Current Rating	40A
Tripping Characteristics	Type C
Rated AC Voltage	440V
Rated DC Voltage	125V
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	6 kA
Range	System Pro M Compact
Series	S200
Circuit Breaker Type	MCB
Length	88mm
Width	35mm
Mounting Style	DIN Rail Mount
Depth	69mm
Model Number	S202-C40
Better World Product	Yes
Better World Claim	Designed for disassembly
Application	Commercial, Residential
Terminal Contact Type	Screw
Tripping Mechanism	Thermal



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution