



Industrial Automation Products & Solutions



Altech Thermal Circuit Breaker - V-EA 2 Pole 277V Voltage Rating DIN Rail Mount, 6A Current Rating

ผู้ผลิต : Altech

รหัสสินค้า : 2E6UM

Overview

Altech รุ่น 2E6UM เบรกเกอร์แบบ Thermal-Magnetic 2 ขั้ว (2 Pole) เรตติ้ง 6A สำหรับการติดตั้งบนราง DIN รองรับ Rated AC Voltage 480Y/277V และ Rated DC Voltage 80V โดยมี Breaking Capacity ที่ 10 kA

เบรกเกอร์แบบ thermal-magnetic ที่ให้ลักษณะตอบสนองแบบ inverse time ของส่วนความร้อน เหมาะสำหรับตู้กระจายไฟและการทำงานที่มีแรงดันไฟหลากหลายและกระแสสตาร์ทของมอเตอร์หรือโหลดที่มี inrush สูง ข้อมูลสเปคยังระบุคุณสมบัติพิเศษเช่น IP20 terminal protection และการติดตั้งแบบ DIN Rail

Features

- Current Rating 6A
- Number of Poles: 2
- Tripping Mechanism: Thermal-Magnetic
- Tripping Characteristics: Type E
- Rated AC Voltage: 480Y/277V
- Rated DC Voltage: 80V
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Special Features: IP20 Terminal Protection
- Terminal Contact Type: Ring Tongue Terminal
- Reset Actuator Type: Handle
- Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating: 10 kA
- Overall Dimensions: 93.3 x 35 x 74.7mm
- Overall Length: 93.3mm, Width: 35mm, Depth: 74.7mm
- Break Time: Time Delay
- Circuit Breaker Type: Thermal Magnetic Circuit Breaker

Applications



- AC Discharge Lamps (Ballast)
- AC General Use
- AC Incandescent Lamps (Tungsten)
- AC Motor Starting
- AC Resistance
- Across the Line
- High Efficiency Motors
- UL508 Application
- การใช้งานที่มี inrush current สูงตามที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Rating	6A
Number of Poles	2
Voltage Rating	277V
Width	35mm
Series	V-EA
Application	AC Discharge Lamps (Ballast), AC General Use, AC Incandescent Lamps (Tungsten), AC Motor Starting, AC Resistance, Across the Line, High Efficiency Motors, UL508 Application, Which have Exceedingly High Inrush Current
Tripping Mechanism	Thermal-Magnetic
Reset Actuator Type	Handle
Tripping Characteristics	Type E
Rated AC Voltage	480Y/277V
Mounting Style	DIN Rail Mount
Special Features	IP20 Terminal Protection
Terminal Contact Type	Ring Tongue Terminal
Overall Length	93.3mm
Break Time	Time Delay
Overall Dimensions	93.3 x 35 x 74.7mm
Rated DC Voltage	80V




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Overall Depth	74.7mm
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	10 kA
Circuit Breaker Type	Thermal Magnetic Circuit Breaker



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com