




Industrial Automation Products & Solutions



Idec PCB Mount Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 4 Pole, 3PDT

ผู้ผลิต : Idec

รหัสสินค้า : RF1V-3A1BL-D24

Overview

Idec RF1V-3A1BL-D24 รีเลย์ force guided ซีรีส์ RF1V สำหรับวงจรความปลอดภัย ใช้ร่วมกับสวิตช์ล็อก, light curtains และ emergency stop switches เพื่อควบคุมเอาต์พุต

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Mounting Type: PCB Mount
- Contact Configuration: 3PDT
- Number of Poles: 4
- Coil Resistance: 1.6 k Ω
- Switching Current: 6A
- Maximum Switching Current AC: 6 A
- Coil Power: 360mW
- Maximum Switching Current DC: 6 A
- Maximum Switching Voltage DC: 30V
- Maximum Switching Voltage AC: 250V
- Terminal Type: PCB Pin
- Contact Material: Silver Alloy
- Maximum Switching Power AC: 1.54 kVA
- Life: 100000 (Electrical) Operations, 10000000 (Mechanical) Operations
- Dimensions (LxHxD): 40mm x 24mm x 13mm
- Operating Temperature Range: -40°C to +85°C
- Series: RF1V
- Maximum Switching Power DC: 180 W
- Isolation Coil To Contact: 4kV ac

Applications



- ใช้งานในวงจรความปลอดภัยร่วมกับสวิตช์ล็อก (interlock switches), light curtains และ emergency stop switches
- ติดตั้งแบบ PCB Mount ในระบบอัตโนมัติที่ต้องการรีเลย์ force guided

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|--|
| Coil Voltage | 24V dc |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Contact Configuration | 3PDT |
| Number of Poles | 4 |
| Coil Resistance | 1.6 kΩ |
| Switching Current | 6A |
| Maximum Switching Current AC | 6 A |
| Coil Power | 360mW |
| Maximum Switching Current DC | 6 A |
| Maximum Switching Voltage DC | 30V |
| Maximum Switching Voltage AC | 250V |
| Terminal Type | PCB Pin |
| Contact Material | Silver Alloy |
| Maximum Switching Power AC | 1.54 kVA |
| Life | 100000 (Electrical) Operations, 10000000 (Mechanical) Operations |
| Length | 40mm |
| Height | 24mm |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Series | RF1V |
| Maximum Switching Power DC | 180 W |
| Depth | 13mm |
| Isolation Coil To Contact | 4kV ac |



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com