



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Force Guided Relay, 12V dc Coil Voltage, 6 Pole, 6PST-4NO/2NC

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : V23050A1012A542

Overview

รีเลย์แบบ Force Guided จาก TE Connectivity (ซีรีส์ SR6) เป็นรีเลย์ความปลอดภัยแบบราคาประหยัดที่มีขั้วบังคับ (forced guided contacts), ตัวเรือนปิดผนึกเต็มรูปแบบ และการแยกชดลวดต่อขั้ว 4 kV rms เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการแยกแรงดันและการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Mounting Type: PCB Mount
- Contact Configuration: 6PST-4NO/2NC (6 poles)
- Force guided contacts (ขั้วสัมผัสแบบบังคับ)
- Isolation Coil to Contact: 4 kV rms
- Terminal Type: PCB Pin
- Contact Material: Silver Alloy
- Standards: CCC, TUV, UL, VDE
- Coil Resistance: 120Ω
- Coil Power: 1.2W
- Life (Mechanical): 10,000,000 operations
- ขนาด: Length 55 mm, Height/Depth 16.5 mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +70°C
- Series: SR6

Applications

- รีเลย์ความปลอดภัยหรือระบบที่ต้องการ force-guided contacts
- แอปพลิเคชันที่ต้องการการแยกชดลวดต่อขั้วสูงและการรับรองมาตรฐาน
- การใช้งานบน PCB ที่ต้องการรีเลย์หลายขั้ว



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	6PST-4NO/2NC
Number of Poles	6
Coil Resistance	120Ω@
Switching Current	8A
Coil Power	1.2W
Maximum Switching Current AC	8 A
Maximum Switching Voltage AC	400V
Terminal Type	PCB Pin
Standards Met	CCC 2012010304537809, TUV 968/EL 350, UL E214025, VDE Cert. No. 128935
Height	16.5mm
Series	SR6
Minimum Operating Temperature	-25°C
Life	10000000 (Mechanical) operations
Isolation Coil To Contact	4kV rms
Maximum Operating Temperature	+70°C
Contact Material	Silver Alloy
Depth	16.5mm
Length	55mm



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution