



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Frequency, Phase, Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, DPDT, DIN Rail

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RMNF22TB30

Overview

Schneider Electric RMNF22TB30 รีเลย์ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟมัลติฟังก์ชันสำหรับระบบ 3 เฟส ใช้เพื่อตรวจสอบความถี่ เฟส และแรงดันเพื่อปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม

Features

- Monitoring Application: Frequency, Phase, Voltage
- รองรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส
- Contact Configuration: DPDT (2 poles)
- ตรวจสอบ Overvoltage และ Undervoltage
- ตรวจสอบ Phase Asymmetry และ Phase Failure
- Frequency Sensitivity: Overfrequency และ Underfrequency
- Time Delay ปรับได้ 0.1 - 3600 s
- Mounting Type: DIN Rail



- Terminal Type: Screw
- Series: Harmony Control
- Better World Product: Yes (Green Premium)
- ขนาด: 99 x 22.5 x 90 mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -20°C ถึง +60°C

Applications

- การปกป้องและเฝ้าตรวจระบบจ่ายไฟ 3 เฟสในงานอุตสาหกรรม
- การเฝ้าระวังแรงดัน ความถี่ และสถานะเฟสของแหล่งจ่ายไฟ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Frequency, Phase, Voltage
Electrical Phase	3
Contact Configuration	DPDT
Voltage Sensitivity	Overvoltage, Undervoltage
Mounting Type	DIN Rail
Phase Sensitivity	Phase Asymmetry, Phase Failure
Time Delay	0.1 - 3600s
Series	Harmony Control
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Terminal Type	Screw
Frequency Sensitivity	Overfrequency, Underfrequency
Operating Temperature Range	+60°C
Number of Poles	2
Height	90mm
Width	22.5mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Length	99mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	99 x 22.5 x 90mm
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com