



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Phase, Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, DPDT, 220 → 480V ac, DIN Rail

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RM35TF30

Overview

รีเลย์วัดและควบคุม Schneider Electric รุ่น RM35 TF สำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 3 เฟส ออกแบบเพื่อตรวจสอบลำดับเฟสและป้องกันการต่อเฟสผิดหรือตกหล่น

Features

- Monitoring Application: Phase, Voltage
- Electrical Phase: 3
- Contact Configuration: DPDT
- Voltage Sensing Range: 220 - 480 V ac
- Phase Sensitivity: Phase Asymmetry, Phase Failure, Phase Sequence
- Time Delay: 0.1 - 10 s (ปรับได้)
- Mounting Type: DIN Rail
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: 72 x 35 x 90 mm
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +50°C
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CE, CSA, RoHS, UL
- Series: Harmony Control

Applications

- การตรวจสอบและป้องกันระบบไฟฟ้า 3 เฟส
- การใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องการการตรวจสอบลำดับเฟสและความสมดุลของแรงดัน

Specifications



บริษัท ทีเอช โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Phase, Voltage
Electrical Phase	3
Contact Configuration	DPDT
Voltage Sensing Range	220 - 480V ac
Voltage Sensitivity	Overvoltage, Undervoltage
Mounting Type	DIN Rail
Phase Sensitivity	Phase Asymmetry, Phase Failure, Phase Sequence
Time Delay	0.1 - 10s
Series	Harmony Control
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Minimum Operating Temperature	-20°C
Width	35mm
Maximum Operating Temperature	+50°C
Dimensions	72 x 35 x 90mm
Terminal Type	Screw
Operating Temperature Range	+50°C
Minimum Voltage Sensed	220V ac
Length	72mm
Maximum Voltage Sensed	480V ac
Standards Met	CE, CSA, RoHS Compliant, UL
Height	90mm



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution