



## Industrial Automation Products & Solutions



### GIC Thermistor Motor Protection Monitoring Relay, 3 Phase, DPDT, 220 → 440V ac, DIN Rail

ผู้ผลิต : GIC

รหัสสินค้า : MJ93BK

## Overview

รีเลย์เทอร์มิสเตอร์สำหรับป้องกันอุณหภูมิของมอเตอร์ (Thermistor motor protection relay) รุ่น MJ93BK จาก GIC สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส, Contact Configuration DPDT, แรงดันตรวจจับ 220–440V ac, ติดตั้งบน DIN Rail

คำอธิบายระบุว่าเป็นรีเลย์เทอร์มิสเตอร์ระดับมืออาชีพที่มีการป้องกันความผิดปกติของลำดับเฟส (Phase sequence fault) และมีเซ็นเซอร์ PTC resistor ในตัว เพื่อเฝ้าตรวจและปกป้องมอเตอร์จากปัญหาอุณหภูมิและความผิดปกติของเฟส

## Features

- Monitoring Application: Thermistor motor temperature protection
- Electrical Phase: 3
- Contact Configuration: DPDT
- Voltage Sensing Range: 220 - 440V ac
- Mounting Type: DIN Rail
- Maximum Current Sensed / Current Range: Maximum of 6A
- Time Delay: 100 ms, 500 ms
- Series: PD 225
- Minimum Operating Temperature: -15°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Dimensions: 100.5 x 22.5 x 83mm
- Width: 22.5mm
- Height: 83mm
- Length: 100.5mm
- Minimum Voltage Sensed: 220V ac
- Maximum Voltage Sensed: 440V ac
- มีการป้องกันต่อความผิดปกติของลำดับเฟสและใช้เซ็นเซอร์ PTC ในตัว (ตามคำอธิบาย)



## Applications

- การป้องกันอุณหภูมิและการเฝ้าตรวจมอเตอร์ 3 เฟส (ตามคำอธิบายและสเปค)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Thermistor motor temperature protection
Electrical Phase	3
Contact Configuration	DPDT
Voltage Sensing Range	220 - 440V ac
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Current Sensed	6A
Time Delay	100 ms, 500ms
Series	PD 225
Minimum Operating Temperature	-15°C
Width	22.5mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	100.5 x 22.5 x 83mm
Current Range	Maximum of 6A
Height	83mm
Length	100.5mm
Minimum Voltage Sensed	220V ac
Operating Temperature Range	+60°C
Maximum Voltage Sensed	440V ac



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution