




Industrial Automation Products & Solutions



Relpol PCB Mount Power Relay, 9V dc Coil, 8A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Relpol

รหัสสินค้า : RM84-2012-35-1009

Overview

Relpol RM84 series รีเลย์ขนาดเล็กแบบติดตั้งบน PCB (หรือใช้งานร่วมกับ plug-in sockets) สำหรับงานอเนกประสงค์ มีคอยล์ 9V dc และการต่อแบบ DPDT

รีเลย์รุ่นนี้ให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง (PCB mount หรือ plug-in sockets) มีการกำหนดสเปคทางไฟฟ้าชัดเจน เช่น Coil 9V dc, Switching Current 8A, การแยกวงจร Coil-To-Contact 5kV ac, อายุการใช้งานทางไฟฟ้ามากกว่า 100,000 รอบ และวัสดุขั้วเป็น Silver Alloy ซึ่งบ่งชี้ถึงความเหมาะสมในการใช้งานทั่วไปและการทดแทนง่าย

Features

- Coil Voltage: 9V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount (สามารถใช้กับ plug-in sockets ได้ตามคำอธิบาย)
- Switching Current: 8A
- Number of Poles: 2
- Latching: No
- Terminal Type: PCB Pin
- Maximum Switching Voltage AC: 440V
- Maximum Switching Voltage DC: 24V dc
- Length: 29mm
- Coil Resistance: 200Ω
- Coil Power: 400 - 480mW
- Height: 15.7mm
- Isolation Coil To Contact: 5kV ac
- Life: >100000 (Electrical) cycles, >30000000 (Mechanical) cycles
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Depth: 12.7mm
- Contact Material: Silver Alloy
- Standards Met: CCC, CSA, CULus, EAC, VDE



- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA

Applications

- งานสวิตช์ทั่วไปบน PCB และการใช้งานอเนกประสงค์ที่ต้องการรีเลย์ DPDT (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	9V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	8A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	PCB Pin
Maximum Switching Voltage AC	440V
Maximum Switching Voltage DC	24V dc
Length	29mm
Coil Resistance	200Ω@
Coil Power	400 - 480mW
Height	15.7mm
Isolation Coil To Contact	5kV ac
Life	>100000 (Electrical) cycles, >30000000 (Mechanical) cycles
Maximum Operating Temperature	+85°C
Depth	12.7mm
Contact Material	Silver Alloy
Standards Met	CCC, CSA, CULus, EAC, VDE
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Power AC	2 kVA



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com