



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO PCB Mount Power Relay, 6V dc Coil, 10A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 476-573

Overview

รีเลย์ PCB แบบซึบมีนิเมตรจาก RS PRO โมเดล 476-573 เป็นรีเลย์ SPDT สำหรับการติดตั้งบนบอร์ด PCB พร้อมแรงดันคอยล์ 6V dc และความสามารถสวิตช์กระแส 10A

Features

- Coil Voltage: 6V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 10A
- Number of Poles: 1
- Latching: No
- Terminal Type: Through Hole
- Maximum Switching Voltage AC: 277V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 30V dc
- Coil Resistance: 100 Ω
- Coil Power: 360mW
- Life: 10000000 (Mechanical) cycles, 50000 (Electrical) cycles
- Isolation Coil To Contact: 2kV ac
- Material contact: Silver Alloy
- ขนาด: Length 19mm, Height 15.5mm, Depth 15.2mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -40°C ถึง +105°C
- Standards Met: IEC 60335-1, RoHS Compliant, UL E134517, VDE 40014057
- Flammability: UL94 V-0
- Dielectric strength ระหว่างคอยล์และคอนแทค 2kV

Applications

- การใช้งานด้านพลังงาน (Application ระบุเป็น 'Power')



- การสวิตซ์วงจรบน PCB ที่ต้องการรีเลย์ SPDT 10A

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	6V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	10A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	277V ac
Maximum Switching Voltage DC	30V dc
Length	19mm
Coil Resistance	100 Ω
Coil Power	360mW
Life	10000000 (Mechanical) cycles, 50000 (Electrical) cycles
Height	15.5mm
Depth	15.2mm
Isolation Coil To Contact	2kV ac
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	IEC 60335-1, RoHS Compliant, UL E134517, VDE 40014057
Contact Material	Silver Alloy
Maximum Operating Temperature	+105°C
Maximum Switching Power DC	300 W
Maximum Switching Power AC	2.77 kVA
Application	Power

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com