



Industrial Automation Products & Solutions



Finder Plug In Power Relay, 24V ac Coil, 7A Switching Current, 4PDT

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 55.34.8.024.0040

Overview

Finder Plug In Power Relay รุ่น 55.34.8.024.0040 ซีรีส์ 55 เป็นรีเลย์แบบ Plug In Coil 24V ac, Contact Configuration 4PDT, Switching Current 7A

รีเลย์รุ่นนี้ให้การสวิตช์แบบ 4PDT เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการสวิตช์หลายขั้วและการติดตั้งแบบโมดูลาร์แบบ plug-in โดยสเปกการะบุความสามารถในการสวิตช์สูงสุด 7A และกำลังสลับสูงสุด 1.75 kVA

Features

- Coil Voltage: 24V ac
- Contact Configuration: 4PDT
- Mounting Type: Plug In
- Switching Current: 7A
- Number of Poles: 4
- Latching: No
- Terminal Type: Quick Connect
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Coil Resistance: 190 Ω
- Coil Power: 1W
- Maximum Switching Power AC: 1.75 kVA
- Contact Material: Silver Alloy
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Dimensions: Length 27.7mm, Depth 20.7mm, Height 37.2mm
- Series: 55 Series
- Application: General Purpose

Applications

- General Purpose (ระบุโดยสินค้า)



- ระบบควบคุมที่ต้องการการสวิตช์หลายขั้วและการติดตั้งแบบโมดูลาร์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V ac
Contact Configuration	4PDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	7A
Number of Poles	4
Latching	No
Terminal Type	Quick Connect
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	27.7mm
Coil Resistance	190 Ω
Coil Power	1W
Series	55 Series
Maximum Operating Temperature	+85°C
Contact Material	Silver Alloy
Height	37.2mm
Depth	20.7mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Power AC	1.75 kVA
Application	General Purpose



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
