



Industrial Automation Products & Solutions



Turck Plug In Power Relay, 24V dc Coil, 10A Switching Current, 3PDT

ผู้ผลิต : Turck

รหัสสินค้า : C3-A30FX/024VDC

Overview

Turck C3-A30FX/024VDC เป็นรีเลย์พาวเวอร์แบบ plug-in ขดลวด 24V dc ประเภท 3PDT สวิตซ์กระแส 10A ใช้สำหรับงานทั่วไป (General Purpose)

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: 3PDT
- Mounting Type: Plug In
- Switching Current: 10A
- Number of Poles: 3
- Coil Resistance: 480 Ω
- Coil Power: 1.3W
- Contact Material: Silver Alloy
- Isolation Coil To Contact: 2.5kV
- Life: ≥ 100000 (Electrical) Operations, 20000000 (Mechanical) Operations
- Operating Temperature: -40°C ถึง $+70^{\circ}\text{C}$
- Standards Met: EN 60947
- Dimensions: Width 35mm, Height 58.5mm, Depth 35mm
- Maximum Switching Voltage AC: 250V, DC: 220V dc

Applications

- General Purpose (ระบุในสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	3PDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	10A
Number of Poles	3
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	250V
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Length	35mm
Coil Resistance	480 Ω
Coil Power	1.3W
Life	≥100000 (Electrical) Operations, 20000000 (Mechanical) Operations
Height	58.5mm
Depth	35mm
Isolation Coil To Contact	2.5kV
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	C3-A3x
Contact Material	Silver Alloy
Standards Met	EN 60947
Width	35mm
Application	General Purpose



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution