



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Plug In Power Relay, 24V dc Coil, 8A Switching Current, 4PDT

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RXM4AB1BD

Overview

Schneider Electric Plug In Power Relay รุ่น RXM4AB1BD เป็นรีเลย์แบบไม่ล็อก (non-latching) ขนาดเล็กสำหรับการติดตั้งแบบ Plug In เหมาะกับการติดตั้งบนฐานซีรีส์ RXZE2 และราง DIN ในแผงควบคุมอุตสาหกรรม

รีเลย์ตัวนี้มีคดอยล์ 24V dc และการกำหนดหัวเป็น 4PDT ให้กระแสสวิตสูงสุด 8A, ใช้อัสน์สัมผัสเป็น Silver Alloy และระบออายุการใช้งาน 100000 cycles พร้อมการรับรองมาตรฐานหลายรายการ รวมทั้งการยืนยัน Better World (Green Premium) ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองด้านความยั่งยืนตามที่ระบุ

Features

- Model: RXM4AB1BD (Harmony Relay RXM)
- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: 4PDT
- Switching Current: 8A
- Number of Poles: 4
- Latching: No (non-latching)
- Mounting Type / Terminal Type: Plug In (ใช้กับฐานซีรีส์ RXZE2)
- Maximum Switching Voltage AC: 250V
- Maximum Switching Power DC: 168 W
- Maximum Switching Power AC: 1.5 kVA
- Coil Resistance: 650Ω
- Coil Power: 900 mW
- Contact Material: Silver Alloy
- Life: 100000 cycles
- Operating Temperature: -40°C ถึง +55°C
- Dimensions (LxHxD): 21mm x 27mm x 47.7mm
- Standards Met: CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyds, REACH, RoHS Compliant, UL
- Better World Product: Yes (Better World Verification: Green Premium)



Applications

- การติดตั้งบนราง DIN ในแผงควบคุมอุตสาหกรรม
- การต่อสายและการบำรุงรักษาในแผงควบคุมที่ต้องการความรวดเร็วและความยืดหยุ่น
- การสวิตซ์วงจรที่ต้องการการกำหนดขั้วแบบ 4PDT

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	4PDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	8A
Number of Poles	4
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	250V
Length	21mm
Coil Resistance	650 Ω
Coil Power	900mW
Height	27mm
Better World Product	Yes
Life	100000 cycles
Better World Verification	Green Premium
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Alloy
Standards Met	CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyds, REACH, RoHS Compliant, UL
Depth	47.7mm
Series	Harmony Relay RXM
Maximum Operating Temperature	+55°C
Maximum Switching Power DC	168 W



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Power AC

1.5 kVA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com