




Industrial Automation Products & Solutions



Omron PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 10A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : G6C-1114P-US DC24

Overview

Omron PCB mount power relay รุ่น G6C-1114P-US DC24, คอยล์ 24V dc, SPST, กระแสสวิตช์ 10A ขนาดกะทัดรัด L20 x W15 x H10 mm มีตัวเลือกแบบ flux protection หรือ fully sealed

จากข้อมูล: รีเลย์มีคอยล์กำลังต่ำ (ระบุ 200mW) และมีตัวเลือกแบบป้องกันฟลักซ์หรือซิลเต็ม ทำให้เหมาะกับการใช้งานบน PCB ที่มีพื้นที่จำกัดและในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันจากฟลักซ์หรือซิลป้องกัน

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 10A
- Number of Poles: 1
- Latching: No
- Terminal Type: Through Hole
- ขนาด Length: 20mm, Width: 15mm, Height: 10mm
- Coil Resistance: 2.88 k Ω
- Contact Material: Silver
- Series: G6C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Maximum Switching Power DC: 300 W
- Maximum Switching Power AC: 2.5 kVA
- Application: Power
- ตัวเลือกแบบ flux protection หรือ fully sealed

Applications



- การใช้งานด้านพลังงานบน PCB (ระบุ Application: Power)
- การติดตั้งบนบอร์ดที่มีพื้นที่จำกัด
- สถานการณ์ที่ต้องการตัวเลือกแบบ flux protection หรือ fully sealed

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	10A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Length	20mm
Coil Resistance	2.88 k Ω
Height	10mm
Contact Material	Silver
Depth	15mm
Series	G6C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Maximum Switching Power DC	300 W
Maximum Switching Power AC	2.5 kVA
Application	Power



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution