



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 16A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 8-1415535-6

Overview

TE Connectivity รุ่น 8-1415535-6 (RT Series) รีเลย์กำลังแบบติดบน PCB (through hole) คอยล์ 12V dc, คอนฟิกร์ SPDT, กระแสสวิตช์ 16A, ซีรีส์ RT1.

RT Series ออกแบบมาสำหรับการติดบน PCB (through hole) โดยให้ตัวเลือกคอนฟิกร์การติดต่อและแรงดันคอยล์ที่หลากหลาย รุ่นนี้มี Isolation coil-to-contact ถึง 5kVrms และค่า Coil Power 400mW เหมาะกับงานที่ต้องการการเปลี่ยนสถานะสวิตช์กำลังสูง (16A) บนบอร์ด และให้ฟังก์ชันการตัดต่อไฟฟ้า AC สูงสุด 400V ac/3 kVA.

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 16A
- Number of Poles: 1
- Latching: No
- Terminal Type: Through Hole
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Length: 29mm
- Coil Resistance: 360 Ω
- Coil Power: 400mW
- Isolation Coil To Contact: 5kVrms
- Series: RT1
- Contact Material: Silver Alloy
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Height: 15.7mm
- Depth: 12.7mm
- Maximum Switching Power AC: 3 kVA



- Application: Power

Applications

- Power (ตามสเปค)
- การสวิตช์กำลังบน PCB (through hole mounting)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	16A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	29mm
Coil Resistance	360 Ω
Coil Power	400mW
Isolation Coil To Contact	5kVrms
Series	RT1
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Alloy
Maximum Operating Temperature	+85°C
Height	15.7mm
Depth	12.7mm
Maximum Switching Power AC	3 kVA
Application	Power



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com