



Industrial Automation Products & Solutions



WAGO Plug In Power Relay, 12V dc Coil, 8A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : WAGO

รหัสสินค้า : 788-152

Overview

WAGO รุ่น 788-152 เป็นรีเลย์แบบ Plug In (pluggable) ขดลวด 12V dc รูปแบบขั้วต่อ DPDT (2-pole double throw) ระบายค่า Switching Current 8A

ข้อมูลระบุการออกแบบแบบ pluggable ช่วยให้ติดตั้งและเปลี่ยนโมดูลได้รวดเร็ว มีขั้วสัมผัสแบบ silver nickel/ silver alloy และเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS สเปคให้รายละเอียดทางไฟฟ้าและขีดจำกัดการสวิตซึ่งทั้งค่าแรงดันและกระแส รวมถึงอายุการใช้งานที่ระบุไว้

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: Plug In
- Switching Current (ระบุ): 8A
- Maximum Switching Voltage AC: 250V
- Maximum Switching Voltage DC: 24V dc
- Maximum Switching Current DC: 2 A
- Maximum Switching Current AC: 3 A
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Contact Material: Silver Alloy
- Terminal Type: PCB Pin
- Life: 1×10^3 cycles
- Operating Temp: -40°C ถึง $+85^{\circ}\text{C}$
- ขนาด: Length 12.7mm, Height 15.7mm, Depth 29mm
- Series: 788
- Coil Power (ระบุ): 2000W

Applications



- เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการโมดูลรีเลย์แบบ pluggable เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	8A
Number of Poles	2
Terminal Type	PCB Pin
Maximum Switching Voltage AC	250V
Maximum Switching Voltage DC	24V dc
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Current AC	3 A
Length	12.7mm
Coil Power	2000W
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	788
Height	15.7mm
Maximum Operating Temperature	+85°C
Life	1 x 10 ³ cycles
Contact Material	Silver Alloy
Depth	29mm
Maximum Switching Power AC	2 kVA



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com