



Industrial Automation Products & Solutions



Omron PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 5A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : G2R-24 DC12

Overview

Omron G2R-24 DC12 รีเลย์สำหรับ PCB ทัวไป ขดลวด 12V dc, Contact แบบ DPDT, กระแสสวิตช์ 5A, ระยะ creepage/clearance 8mm และใช้ในงาน domestic และ commercial

รีเลย์ G2R-24 DC12 เป็นรีเลย์ทัวไปสำหรับติดตั้งบน PCB ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระบบพลังงานขนาดเล็ก มีค่าการแยก (isolation) ขดลวดต่อขาไฟ 5kV ac, อายุการใช้งานที่ระบุทั้งแบบไฟฟ้าและกลไก และวัสดุขั้วเป็น Silver Alloy ซึ่งเหมาะกับการสวิตช์สัญญาณหรือโหลดที่ไม่เกินพิกัดที่ระบุ

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: DPDT (2 poles)
- Mounting Type: PCB Mount (Terminal Type: PCB Pin)
- Switching Current: 5A
- Creepage/Clearance: 8mm (ระบุในคำอธิบาย)
- Isolation Coil To Contact: 5kV ac
- Contact Material: Silver Alloy
- Coil Resistance: 275 Ω
- Coil Power: 530mW
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +70°C
- Dimensions: Length 29mm, Depth 13.5mm, Height 25.5mm
- Life: 100000 (Electrical) Operations, 20000000 (Mechanical) Operations
- Series: G2R
- Maximum Switching Voltage AC: 380V ac, DC: 125V dc

Applications

- Power (ตามฟิลด์ Application)
- การใช้งานทัวไปบน PCB ในงาน domestic และ commercial (ระบุในคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	5A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	PCB Pin
Maximum Switching Voltage AC	380V ac
Maximum Switching Voltage DC	125V dc
Length	29mm
Coil Resistance	275Ω
Coil Power	530mW
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Alloy
Depth	13.5mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	G2R
Isolation Coil To Contact	5kV ac
Height	25.5mm
Life	100000 (Electrical) Operations, 20000000 (Mechanical) Operations
Application	Power



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution