




Industrial Automation Products & Solutions



Omron PCB Mount Signal Relay, 12V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : G6S-2 DC12

Overview

รีเลย์สัญญาณติด PCB จาก Omron รุ่น G6S-2 DC12 ชดลวด 12V DC ขั้วแบบ DPDT ให้การนำสัญญาณดีและออกแบบใช้พลังงานต่ำ

ข้อมูลรวมทั้งคำอธิบายและสเปคแสดงคุณสมบัติสำหรับรีเลย์สัญญาณที่เน้นการนำสัญญาณและความทนทานต่อแรงดันสูง (มีค่า Isolation ที่ระบุในส่วนสเปค) โดยมีอายุการใช้งานทางไฟฟ้าระบุไว้ 100,000 Operations และรองรับอุณหภูมิการทำงานกว้าง

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount / Terminal Type: PCB Pin
- Maximum Switching Current DC: 2 A
- Maximum Switching Voltage AC: 250V / DC: 220V
- Contact Material: Silver Alloy
- Coil Power: 140mW
- Coil Resistance: 1.028 k Ω
- Dimensions: 14.8 x 9.2 x 7.3 mm
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Electrical Life: 100000 Operations
- Number of Poles: 2
- Series: HFD4
- Features (จากสเปค): Space Saving Inside L Terminal, Low Power Consumption

Applications

- Signal (ตามระบุในข้อมูลสเปค)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com


คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V
Maximum Switching Voltage DC	220V
Series	HFD4
Maximum Switching Power DC	60 W
Length	14.8mm
Latching	No
Depth	7.3mm
Height	9.2mm
Dimensions	14.8 x 9.2 x 7.3mm
Terminal Type	PCB Pin
Switching Current	2A
Application	Signal
Number of Poles	2
Features	Space Saving Inside L Terminal, Low Power Consumption, Applicable To IRS, High Saleability After IRS
Coil Power	140mW
Coil Resistance	1.028 k Ω
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	2.5kV ac
Contact Material	Silver Alloy
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Maximum Switching Power AC	62.5 VA
Electrical Life	100000 Operations
Minimum Operating Temperature	-40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com