




Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic PCB Mount Latching Signal Relay, 12V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : TXD2L12

Overview

รีเลย์แบบ PCB mount จาก Panasonic รุ่น TXD2L12 เป็นรีเลย์แบบlatching (Latching) ใช้คอยล์ 12V dc ระบุคุณสมบัติด้านไอโซเลชั่นและความน่าเชื่อถือของคอนแทค

ข้อมูลระบุ Breakdown voltage ระหว่างคอนแทคและคอยล์ 2kV rms, เป็นlatching type (Latching: Yes) สำหรับการใช้งานที่ต้องการรักษาสถานะโดยไม่ต้องจ่ายพลังงานต่อเนื่องให้คอยล์ ตัวรีเลย์ระบุค่า Maximum Switching Current DC 7.5 A ขณะที่ฟิลด์ 'Switching Current' ระบุ 2A ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในสเปคทั้งสองค่า ควรตรวจสอบเงื่อนไขการวัดจากเอกสารทางเทคนิคเพิ่มเติม

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Latching: Yes
- Isolation Coil To Contact / Breakdown Voltage: 2kV rms
- Contact Material: Gold Plated
- Coil Power: 230mW
- Coil Resistance: 626 Ω
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Life (Mechanical): 100000000 cycles
- Dimensions: 15 x 8.2 x 7.4mm
- Maximum Switching Voltage DC: 220V dc
- Maximum Switching Power DC: 60 W
- Terminal Type: Through Hole
- Application: Automotive

Applications



- Automotive

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current DC	7.5 A
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Maximum Switching Power DC	60 W
Latching	Yes
Length	15mm
Depth	7.4mm
Height	8.2mm
Dimensions	15 x 8.2 x 7.4mm
Terminal Type	Through Hole
Application	Automotive
Switching Current	2A
Contact Material	Gold Plated
Coil Power	230mW
Coil Resistance	626 Ω
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Life	100000000 (Mechanical) cycles
Isolation Coil To Contact	2kV rms
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com