



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom SeriesOne DR Series Solid State Interface Relay, 32 V dc Control, 3 A Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : DR24D03R

Overview

Sensata Crydom SeriesOne DR (รุ่น DR24D03R) เป็น solid-state interface relay สำหรับการสวิตช์แบบ instantaneous ความคุมด้วย 4–32 V DC รองรับโหลดได้ถึง 3 A และติดตั้งบน DIN Rail

รีเลย์แบบโซลิดสเตตนี้ให้การสวิตช์ที่ไม่มีการสึกหรอเชิงกล พร้อม LED แสดงสถานะอินพุต เหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงและการบำรุงรักษาต่ำ โดยรองรับช่วงแรงดันและอุณหภูมิการใช้งานที่กว้าง

Features

- Control Voltage Range: 4 - 32 V DC (Minimum 4 V, Maximum Control Voltage 32 V DC)
- Maximum Load Current: 3 A
- Load Voltage Range: 24 - 280 V AC (Minimum Load Voltage 24 V, Maximum Load Voltage 280 V AC)
- Mounting Type: DIN Rail (Fits Standard 35mm DIN Rail)
- Switching Type: Instantaneous
- Terminal Type: Screw
- Number of Poles: 1
- Dimensions: 87.6 x 11 x 83.7 mm (Length 87.6mm, Width 11mm, Height 83.7mm, Depth 11mm)
- Operating Temperature Range: -30 - +80°C (Maximum Operating Temperature +80°C, Minimum -30°C)
- Off State Leakage Current: 0.1 mA
- Maximum Turn On Time: 0.1 ms
- Capacitance: 10 pF
- Special Features: AC or DC Control, LED Input Status Indicator
- Manufacturer Part No.: DR24D03R

Applications



- การควบคุมโหลด AC ในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการสวิตซึ่งที่เชื่อถือได้
- การใช้งานในตัวคอนโทรลที่ติดตั้งบน DIN Rail

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	32 V dc
Maximum Load Current	3 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	280 V ac
Minimum Control Voltage	4 V dc
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Switching Type	Instantaneous
Load Voltage Range	24 - 280V ac
Minimum Load Voltage	24 V ac
Terminal Type	Screw
Number of Poles	1
Minimum Load Current	150 mA
Series	SeriesOne DR
Depth	11mm
Height	83.7mm
Width	11mm
Length	87.6mm
Dimensions	87.6 x 11 x 83.7mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Capacitance	10pF
Minimum Operating Temperature	-30°C
Off State Leakage Current	0.1 mA
Maximum Turn On Time	0.1 ms
Special Features	AC or DC Control, Fits Standard 35mm DIN Rail, LED Input Status




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

	Indicator
Manufacturer Part No.	DR24D03R
Operating Temperature Range	-30 - +80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com