



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Solid State Relay, 20 A Load, DIN Rail Mount, 530 V rms Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 121-3892

Overview

RS PRO Solid State Relay รุ่น 121-3892 แบบ DIN rail mount สำหรับโหลด AC สูงสุด 20 A และแรงดันโหลดสูงสุด 530 V rms พร้อม LED แสดงสถานะ

รีเลย์ตัวนี้เป็น SSR แบบ zero-cross สำหรับการติดตั้งบน DIN rail มีการแยกวงจรด้วยออปติคัลตามรายละเอียดคำอธิบาย และมีคุณสมบัติด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน RoHS, มี LED indicator และ capacitance ประมาณ 8 pF ข้อมูลอุณหภูมิใช้งานระบุช่วง -20 ถึง +60°C

Features

- Maximum Load Current: 20 A
- Load Voltage Range: 48 - 530 Vrms (Maximum Load Voltage 530 V rms, Minimum Load Voltage 48 Vrms)
- Control Voltage Range: 4 - 32 V dc (Minimum Control Voltage 4 V dc, Maximum Control Voltage 32 V dc)
- Switching Type: Zero Cross
- Contact Configuration: SP
- Terminal Type: Screw
- Special Features: LED Indicator
- Standards Met: RoHS Compliant
- Off State Leakage Current: 1 mA rms
- Capacitance: 8 pF
- Mounting Type: DIN Rail
- Dimensions: 93.2 x 22.5 x 116.5 mm
- Operating Temperature Range: -20 - +60°C

Applications

- การควบคุมโหลด AC ในตู้คอนโทรลอุตสาหกรรม



- งานที่ต้องการการแยกวางจรควบคุมเพื่อความปลอดภัยและลดสัญญาณรบกวน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	20 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	530 V rms
Minimum Load Voltage	48Vrms
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	4 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Contact Configuration	SP
Terminal Type	Screw
Relay Type	Solid State Relay
Load Voltage Range	48 - 530Vrms
Dimensions	93.2 x 22.5 x 116.5mm
Special Features	LED Indicator
Standards Met	RoHS Compliant
Length	22.5mm
Depth	116.5mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Off State Leakage Current	1mA rms
Height	93.2mm
Capacitance	8pF
Minimum Operating Temperature	-20°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com