



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SO8 Series Solid State Relay, 150 A Load, Panel Mount, 510 V rms Load, 265 V Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SO869970

Overview

Celduc SO8 Series Solid State Relay รุ่น SO869970 รีเลย์ Synchronous แบบ Single Phase ติดตั้งแบบแผง (Panel Mount) รองรับกระแสสูงสุด 150 A และแรงดันโวลต์สูงสุด 510 V rms พร้อมการป้องกันแรงดันขาเข้าและขาออก

ตามคำอธิบายรีเลย์ชนิด Synchronous นี้มาพร้อมการป้องกันแรงดันทั้งขาเข้า (transil) และขาออก (VDR) เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการรบกวน เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานต่อสภาวะรบกวนสูงและรับกระแสโวลต์ขนาดใหญ่

Features

- Maximum Load Current 150 A
- Load Voltage Range 24 - 510 V ac
- Switching Type: Zero Crossing
- Control Voltage Range: 20 - 265 V ac (Minimum 20 V ac/dc, Maximum Control Voltage 265 V)
- Output Device: Triac
- Mounting Type: Panel Mount
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: 58.5 x 45 x 30 mm
- Operating Temperature Range -40 - +100°C
- มาตรฐาน: CE, VDE, cURus 100kA, EAC
- Series: SO8

Applications

- การใช้งานที่ต้องการรีเลย์สำหรับโวลต์ที่มีกระแสสูงและความทนทานต่อการรบกวน (ตามคำอธิบาย)

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	150 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	510 V rms
Minimum Load Voltage	24 V ac
Maximum Control Voltage	265 V
Minimum Control Voltage	20 V ac/dc
Switching Type	Zero Crossing
Control Voltage Range	20 - 265 V ac
Minimum Load Current	5 mA
Range	okpac
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Output Device	Triac
Relay Type	Single Phase Solid State Relay
Series	SO8
Maximum Turn On Time	30ms
Load Voltage Range	24 - 510V ac
Dimensions	58.5 x 45 x 30mm
Depth	45mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+100°C
Height	30mm
Standards Met	CE, VDE, cURus 100kA, EAC
Operating Temperature Range	-40 - +100°C
Length	58.5mm

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com