




Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic Solid State Relay, 0.12 A Load, PCB Mount, 350 V Load, 5 V dc Control

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : Aqw610eh

Overview

Panasonic Solid State Relay รุ่น Aqw610eh เป็นรีเลย์สำหรับ PCB mount รองรับโหลดสูงสุด 0.12 A ที่แรงดันโหลดสูงสุด 350 V และควบคุมด้วยแรงดัน DC (ระบุช่วงการควบคุมในสเปค)

ข้อมูลแสดงว่าผลิตภัณฑ์เน้นความคุ้มค่าและให้ค่าการรั่วไหลขณะปิดที่ต่ำตามคำอธิบายในคำบรรยาย (รายละเอียดทางสเปคมีค่าที่ระบุไว้ซึ่งควรตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างคำบรรยายและสเปค)

Features

- Maximum Load Current: 0.12 A
- Mounting Type: PCB Mount
- Maximum Load Voltage: 350 V
- Maximum Control Voltage: 5 V dc
- Minimum Control Voltage: 1.5 V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Terminal Type: PCB Pin
- Output Device: MOSFET
- Load Voltage Range: 350V
- Maximum Turn On Time: 3 ms
- Dimensions: 9.86 x 6.4 x 3.2mm
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Off State Leakage Current: 10 μ A (ระบุในสเปค)
- Length: 9.9mm
- Depth: 6.4mm
- Height: 3.2mm
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C

Applications



- การควบคุมสัญญาณแอนะล็อกไว้ระดับต่ำบนบอร์ด PCB
- การใช้งานที่ต้องการอุปกรณ์ขนาดเล็กและช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	0.12 A
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Load Voltage	350 V
Maximum Control Voltage	5 V dc
Minimum Control Voltage	1.5 V dc
Minimum Load Current	0.12 A
Contact Configuration	SPDT
Terminal Type	PCB Pin
Output Device	MOSFET
Load Voltage Range	350V
Maximum Turn On Time	3 ms
Dimensions	9.86 x 6.4 x 3.2mm
Maximum Operating Temperature	+85°C
Depth	6.4mm
Height	3.2mm
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Length	9.9mm
Off State Leakage Current	10 μ A
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution