



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom HS201DR Series Solid State Relay, 35 A Load, DIN Rail Mount, 280 V ac Load, 32 V Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : HS201DR-D2450

Overview

Sensata/Crydom HS201DR ซีรีส์ Solid-state relay (SSR) แบบติดตั้ง DIN สำหรับสวิตช์โหลด AC กำลังสูง รองรับ 35 A ที่ 40°C และแรงดันโหลดสูงสุด 280 V ac ความคุมด้วยสัญญาณ 3–32 V dc

รีเลย์สถานะแข็งรุ่นนี้ออกแบบสำหรับงานแผงควบคุมและระบบอัตโนมัติที่ต้องการการสวิตช์โหลด AC กำลังสูง มีตัวเลือก single/dual channel การสวิตช์แบบ Zero Cross และได้รับการรับรองมาตรฐาน uL, CSA, VDE, CE

Features

- Maximum Load Current: 35 A
- Mounting Type: DIN Rail
- Maximum Load Voltage: 280 V ac
- Minimum Load Voltage: 24 V ac
- Control Voltage Range: 3 - 32 V dc
- Switching Type: Zero Cross
- Minimum Load Current: 0.04 A
- Off State Leakage Current: 10 mA
- Maximum Turn On Time: 1/2 cycle
- Load Voltage Range: 24 - 280 V ac
- Dimensions: 97 x 45 x 113.4 mm
- Series: HS201DR




Applications

- การสวิตช์โหลด AC กำลังสูง
- งานแผงควบคุม
- ระบบอัตโนมัติ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	35 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	280 V ac
Minimum Load Voltage	24 V ac
Maximum Control Voltage	32 V
Minimum Control Voltage	3 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	3 - 32 V dc
Minimum Load Current	0.04 A
Series	HS201DR
Maximum Turn On Time	1/2 cycle
Load Voltage Range	24 - 280V ac
Dimensions	97 x 45 x 113.4mm
Height	113.4mm
Length	97mm
Off State Leakage Current	10 mA
Depth	45mm



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution