



Industrial Automation Products & Solutions



Omron H3Y-4 Series DIN Rail, Surface Mount Timer Relay, 24V dc, 4-Contact, 0.5 → 10s, 1-Function, 4PDT

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : H3Y-4 DC24 10S

Overview

Timer relay จาก OMRON รุ่น H3Y-4 สำหรับการเปิดระบบด้วยการหน่วงเวลา (ON Delay) มีช่วงเวลา 0.5 - 10s และออกแบบสำหรับการยึดติดแบบ DIN Rail หรือ Surface Mount

อุปกรณ์นี้เป็นรีเลย์หน่วงเวลาสำหรับการสวิตช์แบบ on delay ที่ระบุแรงดันจ่าย 24V dc, มีการกำหนดค่าเป็น 4PDT (4-contact, 4PDT) และรองรับกระแสสูงสุดที่ 5A ตามสเปคที่ให้มา

Features

- Supply Voltage: 24V dc
- Mounting Type: DIN Rail, Surface Mount
- Mode of Operation: ON Delay
- Time Range: 0.5 - 10s
- Number of Contacts: 4
- Contact Configuration: 4PDT
- Time Increment: Seconds
- Maximum Current: 5A
- Maximum Voltage: 250V ac
- Terminal Type: Plug In
- Power Supply: External
- Dimensions: Width 21.5mm, Depth 63mm, Length 28mm
- Series: H3Y-4
- Operating Temperature: -10°C ถึง +50°C
- Contact Material: Ag Alloy
- Time Delay (ระบุในสเปค): 0.1s

Applications



- การเปิดระบบด้วยการหน่วงเวลา (delayed power-ups)
- การใช้งานที่ต้องการการสวิตช์แบบ on delay

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24V dc
Mounting Type	DIN Rail, Surface Mount
Mode of Operation	ON Delay
Time Range	0.5 - 10s
Number of Contacts	4
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	4PDT
Time Increment	Seconds
Maximum Current	5A
Maximum Voltage	250V ac
Switch Configuration	4PDT
Terminal Type	Plug In
Width	21.5mm
Power Supply	External
Depth	63mm
Length	28mm
Series	H3Y-4
Maximum Operating Temperature	+50°C
Time Delay	0.1s
Minimum Operating Temperature	-10°C
Contact Material	Ag Alloy

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com