




Industrial Automation Products & Solutions



Crouzet DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.1 s → 100h, 1-Function, Solid State

ผู้ผลิต : Crouzet

รหัสสินค้า : 88827014

Overview

Crouzet single-function DIN rail timer relay ขนาดกะทัดรัด ฟังก์ชัน ON Delay มีขาออกแบบโซลิดสเตท รองรับการต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกที่ขาอินพุตควบคุม เหมาะกับพื้นที่จำกัดและการติดตั้งแบบ DIN Rail

อุปกรณ์เป็นไทม์เมอร์ฟังก์ชันเดียวที่ใช้ขาออกแบบโซลิดสเตท (solid-state) ให้การสลับที่เงียบและทนต่อการสีกหรือช่วงแรงดันจ่ายกว้างตั้งแต่ 24 ถึง 240V ac/dc ทำให้ยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อระบบต่างๆ เวลาปรับได้ตั้งแต่ 0.1 วินาทีถึง 100 ชั่วโมง และรูปแบบการสวิตช์เป็น SPDT แต่ต้องระวังขีดจำกัดกระแสสูงสุดเพียง 0.7A

Features

- Supply Voltage 24 - 240V ac/dc
- DIN Rail mounting
- ON Delay mode
- Time range 0.1 s - 100 h
- Single timer function
- Solid state contact (SPDT)
- Time increments: hours, minutes, seconds
- Screw terminals
- ขนาดความกว้าง 17.5mm, ยาว 90mm, ลึก 60mm
- อุณหภูมิการทำงาน -20°C ถึง +60°C
- Maximum current 0.7A, Minimum current 10mA
- Contact material: Silver Nickel
- Time delay 50ms
- รองรับการจัดไฟจากแหล่งภายนอก

Applications



- การควบคุมเวลาแบบ ON Delay ในวงจรควบคุม
- การใช้งานในตัวคอนโทรลที่มีพื้นที่จำกัด
- การสลับโหลดที่ต้องการการทำงานเงียบและทนการสีกหรือ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	ON Delay
Time Range	0.1 s - 100h
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	Solid State
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	0.7A
Switch Configuration	SPDT
Terminal Type	Screw
Width	17.5mm
Power Supply	External
Length	90mm
Depth	60mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Current	10mA
Time Delay	50ms
Minimum Operating Temperature	-20°C
Contact Material	Silver Nickel

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com