



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony Time Series DIN Rail Mount Timer Relay, 12V ac/dc, 2-Contact, 0.1 s → 100h, SPDT

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RE17RMJU

Overview

รีเลย์จับเวลาแบบติดตั้ง DIN (Harmony Time) 12V ac/dc, 2-contact, SPDT, ช่วงเวลา 0.1 s → 100 h

RE17R series ออกแบบเพื่อการตั้งรอบการทำงานอัตโนมัติแบบง่ายด้วยลอจิกแบบเดินสาย และสามารถทำงานเสริมร่วมกับฟังก์ชันของ PLCs ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบควบคุมและลดความซับซ้อนของวงจร

Features

- Supply Voltage: 12V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: OFF Delay, ON Delay, Symmetrical
- Time Range: 0.1 s - 100 h
- Number of Contacts: 2
- Contact Configuration / Switch Configuration: SPDT
- Number of Timer Functions: Multi Function
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Maximum Current: 8A
- Maximum Voltage: 12V ac/dc
- Minimum Voltage: 12V
- Minimum Current: 0.01A
- Contact Material: Cadmium Free
- Terminal Type: Screw



- Width: 17.5mm
- Depth: 72mm
- Length: 90mm
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Time Delay: <100ms
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes

Applications

- การตั้งรอบการทำงานอัตโนมัติ (automation cycles)
- การทำงานเสริมร่วมกับ PLCs และระบบควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	OFF Delay, ON Delay, Symmetrical
Time Range	0.1 s - 100h
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	8A
Maximum Voltage	12V ac/dc
Switch Configuration	SPDT
Terminal Type	Screw
Width	17.5mm
Minimum Voltage	12V
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Current	0.01A
Depth	72mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	Harmony Time
Length	90mm
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Contact Material	Cadmium Free
Minimum Operating Temperature	-20°C
Time Delay	<100ms



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com