




## Industrial Automation Products & Solutions



### Crouzet DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac, 1-Contact, 0.1 s → 100h, 1-Function, Solid State

ผู้ผลิต : Crouzet

รหัสสินค้า : 88827054

## Overview

Crouzet Chronos 2 เป็น DIN Rail mount time delay relay แบบ Solid State (มีให้เลือกทั้ง Relay หรือ Solid-State output) รองรับแรงดันจ่าย 24 - 240V ac, ช่วงเวลา 0.1 s ถึง 100 h, มี 1 contact และฟังก์ชันเดียว

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานเป็นตัวหน่วงเวลาในระบบควบคุมที่ต้องการความยืดหยุ่นเรื่องแหล่งจ่ายไฟ โดยมีตัวเลือกเชื่อมต่อ external power supply กับ control input และรองรับช่วงเวลาที่กว้างมาก เหมาะกับงานที่ต้องการการตั้งเวลาแบบละเอียดเป็นชั่วโมง นาที วินาที

## Features

- Supply Voltage 24 - 240V ac
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: Asymmetrical



- Time Range: 0.1 s - 100 h
- Number of Contacts: 1
- Contact Configuration: Solid State
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Terminal Type: Screw
- Width: 17.5mm
- Power Supply: External
- Time Delay: 50 ms
- Operating Temperature: -20°C ถึง +60°C
- Contact Material: Silver Nickel
- Minimum Current: 10 mA, Maximum Current: 0.7 A

## Applications

- การใช้งานเป็น time delay relay ในระบบควบคุมและการออกแบบระบบควบคุม (ตามคำอธิบาย)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Asymmetrical
Time Range	0.1 s - 100h
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Single
Contact Configuration	Solid State
Time Increment	Hours, Minutes, Seconds
Maximum Current	0.7A
Terminal Type	Screw
Width	17.5mm
Power Supply	External
Length	90mm
Minimum Current	10mA
Maximum Operating Temperature	+60°C



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Depth	60mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Contact Material	Silver Nickel
Time Delay	50ms



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com