



Industrial Automation Products & Solutions



GIC DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.1 s → 999h, SPDT

ผู้ผลิต : GIC

รหัสสินค้า : V0DDTS1

Overview

GIC V0DDTS1 รีเลย์เวลาแบบมัลติฟังก์ชันแบบติดตั้ง DIN (DIN Rail) ขนาดกะทัดรัด รองรับแรงดัน 24 - 240V ac/dc, 1 คอนแทก (SPDT) ช่วงเวลาตั้งค่า 0.1 วินาที ถึง 999 ชั่วโมง

อุปกรณ์ดิจิทัลขนาดกะทัดรัดที่ระบุว่ามีคุณภาพสูงและรองรับฟังก์ชันช่วงเวลาหลายรูปแบบในตัวเดียว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการตั้งเวลาหลายโหมดและความแม่นยำในการหน่วงเวลา

Features

- Supply Voltage: 24 - 240V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: Cyclic OFF/ON, Cyclic ON/OFF, Interval, ON Delay, One Shot Output, Signal OFF Delay, Signal OFF/ON, Signal ON/OFF
- Time Range: 0.1 s - 999 h
- Number of Contacts: 1
- Contact Configuration: SPDT
- Terminal Type: Screw
- Maximum Current: (dc) 2 A, (ac) 3 A
- Maximum Voltage: 240 V ac, 250 V dc
- Time Increment: Hours, Seconds
- Dimensions: Width 17.5 mm, Depth 76 mm, Length 89 mm
- Operating Temperature: -10°C ถึง +55°C
- Contact Material: Silver Tin
- Minimum Current: 0.1 A

Applications



- การตั้งเวลาหน่วงสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำและฟังก์ชันเวลาหลายโหมด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Cyclic OFF/ON, Cyclic ON/OFF, Interval, ON Delay, One Shot Output, Signal OFF Delay, Signal OFF/ON, Signal ON/OFF
Time Range	0.1 s - 999h
Number of Contacts	1
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	SPDT
Time Increment	Hours, Seconds
Maximum Current	(dc) 2 A, (ac) 3A
Maximum Voltage	240 V ac, 250V dc
Switch Configuration	SPDT
Terminal Type	Screw
Minimum Voltage	125V ac/dc
Width	17.5mm
Depth	76mm
Minimum Current	0.1A
Maximum Operating Temperature	+55°C
Length	89mm
Minimum Operating Temperature	-10°C
Contact Material	Silver Tin

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com