



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 3RS7005 Series Signal Conditioner, Current, Voltage Input, Current, Voltage Output, 24V ac/dc Supply

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RS7005-2FE00

Overview

Siemens Sirius 3RS7005 (model 3RS7005-2FE00) เป็น isolation amplifier สำหรับสัญญาณแอนะล็อก รองรับอินพุตและเอาต์พุตทั้งกระแสและแรงดัน

อุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม/ไอโซเลทสัญญาณแอนะล็อกทั้งฝั่งอินพุตและเอาต์พุต ช่วยให้การถ่ายโอนสัญญาณระหว่างระบบต่างๆ ต่อเนื่องและมีความเที่ยงตรง เหมาะกับงานควบคุมและระบบอัตโนมัติที่ต้องการไอโซเลชัน

Features

- Module Type: Isolation Amplifier
- รองรับ Input: Current และ Voltage (เช่น 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA)



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- รองรับ Output: Current และ Voltage (0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
- Supply Voltage: 24 V ac/dc
- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- เทอร์มินัลแบบ Spring-Loaded
- Operating Temperature: -25 - +60°C
- Series: 3RS7005

Applications

- การเชื่อมต่อและแยกสัญญาณแอนะล็อกในระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
- การใช้งานที่ต้องการการไอโซเลชันระหว่างอุปกรณ์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Isolation Amplifier
Input Signal Type	Current, Voltage
Output Signal Type	Current, Voltage
Input Range	0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20mA
Output Range	0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20mA
Supply Voltage	24V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-25 - +60°C
Series	3RS7005
Termination	Spring-Loaded
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
