



KABA

Kaba Key Switch, DP-CO, 10 A 2-Way Random-Key

ผู้ผลิต

Kaba

รหัสสินค้า

7-350152-NI

OVERVIEW

สวิตช์กุญแจความปลอดภัยสูง Kaba 7-350 Series (โมเดล 7-350152-NI) ใช้ระบบล็อกแกนโมดูลาร์ Kaba Quatro pluS ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงและการป้องกันการเข้าถึงที่เข้มงวด

FEATURES

- ระบบล็อก: Kaba Quatro pluS (โมดูลาร์)
- จำนวนตำแหน่ง: 2
- การทำงานสวิตช์: Spring Return
- การกำหนดการติดต่อ: DP-CO
- กระแสไฟฟ้าสูงสุดของขั้ว: 10 A
- ประเภทกุญแจ: Random (กุญแจแบบสุ่ม)
- ขั้วต่อเทอร์มินอล: สกรู (Screw)
- รูปทรงกรอบหน้าปัด: กลม (Round)
- ความลึกด้านหลังแผง: 76.5mm
- มุมดัชนีกุญแจ (Key Index Angle): 30°
- วัสดุสัมผัส: เงิน (Silver)
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -5 - +55°C
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CSA

- อายุการใช้งานเชิงกล: 1000000 Operations
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: AC 440V, DC 24V

APPLICATIONS

- การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกันการเข้าถึงอย่างเข้มงวด

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Positions	2
Switch Operation	Spring Return
Contact Configuration	DP-CO
Contact Current Rating	10 A
Key Type	Random
Terminal Type	Screw
Bezel Shape	Round
Depth Behind Panel	76.5mm
Key Index Angle	30°C
Contact Material	Silver
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Standards Met	CSA
Mechanical Life	1000000Operations
Operating Temperature Range	-5 - +55°C
Voltage Rating AC	440V
Voltage Rating DC	24V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

