



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Coil Spring Limit Switch, NO/NC, IP66, DPST, Zinc Alloy Housing, 400V ac Max, 10A Max

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 902-6903

Overview

RS PRO snap limit switch แบบ Coil Spring สำหรับการนับวัตถุและการตรวจนับแบบอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบให้ตอบสนองแบบ snap action เพื่อการนับและตรวจนับการผ่านอย่างต่อเนื่อง

สวิตช์ชนิด snap action ที่มี actuator แบบ Coil Spring, การกำหนดสถานะ NO/NC และ DPST, การป้องกัน IP66, ตัวเรือน Zinc Alloy รองรับกระแสสูงสุด 10A และแรงดัน AC สูงสุด 400V มีอายุการใช้งานเชิงกล 15000000Operations และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -25°C ถึง +70°C

Features

- Actuator Type: Coil Spring
- Pole and Throw Configuration: DPST
- Normal State Configuration: NO/NC
- IP Rating: IP66
- Maximum Current: 10A
- Housing Material: Zinc Alloy
- Maximum AC Voltage: 400V
- Maximum DC Voltage: 250V
- Connection Type: Cable
- Action Type: Snap Action
- ขนาด (ยาว x กว้าง x ลึก): 30.3mm x 172mm x 32.5mm
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Operating Force: 0.12 N
- Mechanical Life: 15000000Operations
- Mounting Orientation: Vertical

Applications



- การนับวัตถุที่ผ่าน
- การตรวจนับการผ่านอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Actuator Type	Coil Spring
Pole and Throw Configuration	DPST
Normal State Configuration	NO/NC
IP Rating	IP66
Maximum Current	10A
Housing Material	Zinc Alloy
Maximum AC Voltage	400V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	Cable
Action Type	Snap Action
Length	30.3mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Width	172mm
Depth	32.5mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Operating Force	0.12 N
Mechanical Life	15000000Operations
Mounting Orientation	Vertical



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
