



## Industrial Automation Products & Solutions



### Omron WL Series Roller Lever Limit Switch, NO/NC, IP67, SPST, 500V ac Max, 10A Max

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : WLCA12-Y-N

## Overview

Omron WLCA12-Y-N เป็น Roller Lever Limit Switch จากซีรีส์ WL ตัวเรือนอลูมิเนียม กันน้ำมัน กันฝุ่นและกันน้ำตามมาตรฐาน IP67 มาพร้อมชุดคอนแทกแบบ snap action มีสถานะ NO/NC และ SPST

สวิตช์มี action แบบ snap action และออกแบบเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันของเหลว/ฝุ่น (IP67) พร้อมอายุการใช้งานเชิงกลสูง (Mechanical Life: 15,000,000 Operations) ซึ่งบ่งชี้ความทนทานสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

## Features



- Actuator Type: Roller Lever
- Pole and Throw Configuration: SPST
- Normal State Configuration: NO/NC
- IP Rating: IP67
- Maximum Current: 10A
- Maximum AC Voltage: 500V
- Maximum DC Voltage: 250V
- Connection Type: M20
- Action Type: Snap Action
- Length: 40mm
- Operating Force: 13.34 N
- Mechanical Life: 15000000Operations
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Mounting Orientation: Back, Front
- Width: 53.2mm, Depth: 94.1mm

## Applications

- การตรวจนับตำแหน่งหรือการจำกัดการเคลื่อนที่ในเครื่องจักรที่มีสภาพแวดล้อมเปียก/มีน้ำมัน
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการสวิตช์ทนทานและเชื่อถือได้

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Actuator Type	Roller Lever
Pole and Throw Configuration	SPST
Normal State Configuration	NO/NC
IP Rating	IP67
Maximum Current	10A
Maximum AC Voltage	500V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	M20
Series	WL
Action Type	Snap Action
Length	40mm




## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+85°C
Width	53.2mm
Depth	94.1mm
Minimum Operating Temperature	-10°C
Operating Force	13.34 N
Mechanical Life	15000000Operations
Mounting Orientation	Back, Front



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com