



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Start-Stop Control Station Switch - SPST, Polycarbonate, 1 Cutouts, I, O, IP66, IP67, IP69K

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XALD134

Overview

Schneider Electric Harmony XALD ตัวปุ่มกด Start-Stop ในตู้พลาสติกโพลีคาร์บอเนต ขนาดกะทัดรัด 68 x 68 x 51mm (มีข้อมูลความลึก 53mm ในสเปค) รองรับ cutout 22mm และเครื่องหมายปุ่ม I/O พร้อมการต่อแบบ SPST, เทอร์มินอลแบบสกรู, ค่ากระแสสูงสุด 10A และ IP66/IP67/IP69K

อุปกรณ์ออกแบบมาเป็นจุดควบคุมขนาดเล็กบนตู้หรือเครื่องจักร เหมาะกับงานที่ต้องการพื้นที่ติดตั้งจำกัดและความทนทานต่อฝุ่น-น้ำตามระดับ IP สูง เทอร์มินอลสกรูและค่าแรงดันใช้งานสูงสุด 600V ทำให้นำไปใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดันทั่วไปได้กว้าง

Features

- ตัวถังวัสดุ Polycarbonate
- ขนาดตัวถังในคำอธิบาย: 68 x 68 x 51mm (สเปคระบุ Depth 53mm)
- รองรับ Cutout Diameter 22mm
- Push button แบบ double insulated bezel ขนาด 22mm
- Contact Configuration: SPST
- Push Button Marking: I, O
- IP Rating: IP66, IP67, IP69K
- Terminal Type: Screw
- Maximum DC/AC Voltage: 600V
- Maximum Current: 10A
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +70°C
- Better World Verification: Green Premium

Applications

- จุดควบคุมขนาดเล็กบนตู้หรือเครื่องจักร
- ปุ่ม Start/Stop บนแผงควบคุม



- แอปพลิเคชันที่ต้องการระดับการป้องกัน IP สูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Harmony XALD
Number of Cutouts	1
Push Button Marking	I, O
Enclosure Colour	Dark Grey/Light Grey
Contact Configuration	SPST
Enclosure Material	Polycarbonate
IP Rating	IP66, IP67, IP69K
Cutout Diameter	22mm
Push Button Actuation	Start-Stop
Length	68mm
Width	68mm
Better World Verification	Green Premium
Depth	53mm
Better World Product	Yes
Terminal Type	Screw
Maximum DC Voltage	600V
Maximum AC Voltage	600V
Maximum Current	10A
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com