



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Start-Stop Control Station Switch - SPST, Polycarbonate, I/O, IP66, IP67, IP69K

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XALD144

Overview

Schneider Electric Start-Stop Control Station รุ่น XALD144 เป็นชุดตู้ควบคุมสมบูรณ์จากซีรีส์ Harmony XALD ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ให้ระดับการป้องกัน IP66, IP67, IP69K, ใช้คอนฟิเกอเรนซ์ SPST, ขนาดตัดเจาะ 22mm, ขนาดตัวตู้ 68x68x53mm, เทอร์มิเนลแบบสกรู และมีพารามิเตอร์การใช้งานเช่น Maximum Current 10A, Maximum AC/DC Voltage 600V, อุณหภูมิใช้งาน -40°C ถึง +70°C. ระบุเป็น Better World Product และได้รับการยืนยัน Green Premium.

ชุดตู้ควบคุม XALD144 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมงานหนัก (เช่น chemical, marine, energy, automotive ตามคำอธิบาย) ด้วยระดับการป้องกันสูง (IP66/67/69K) วัสดุโพลีคาร์บอเนตให้ความทนทานและน้ำหนักเบา พิกัดกระแสสูงสุด 10A และแรงดันสูงสุด 600V

ทำให้เหมาะกับการใช้งานควบคุมที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เทอร์มิเนลแบบสกรูเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสายที่ต้องการความแน่นหนา.

Features

- Series: Harmony XALD
- Push Button Marking: I/O
- Enclosure Colour: Dark Grey/Light Grey
- Contact Configuration: SPST
- Enclosure Material: Polycarbonate
- IP Rating: IP66, IP67, IP69K
- Cutout Diameter: 22mm
- Push Button Actuation: Start-Stop
- Length: 68mm
- Width: 68mm
- Depth: 53mm
- Maximum Current: 10A
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C



- Maximum AC Voltage: 600V
- Maximum DC Voltage: 600V
- Terminal Type: Screw
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes

Applications

- ชุดควบคุมในอุตสาหกรรม chemical, marine, energy และ automotive (ตามคำอธิบาย)
- สถานที่ที่ต้องการลดความเสี่ยงที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงและการฉีดพ่นน้ำ
- แผงควบคุม Start-Stop ที่ต้องการระดับการป้องกันสูงและฟังก์ชันการรีเซ็ตที่ชัดเจน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Harmony XALD
Push Button Marking	I/O
Enclosure Colour	Dark Grey/Light Grey
Contact Configuration	SPST
Enclosure Material	Polycarbonate
IP Rating	IP66, IP67, IP69K
Cutout Diameter	22mm
Push Button Actuation	Start-Stop
Length	68mm
Width	68mm
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Depth	53mm
Maximum Current	10A
Maximum Operating Temperature	+70°C
Maximum AC Voltage	600V
Terminal Type	Screw
Maximum DC Voltage	600V



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature

-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com