



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric 4 CO Push Button Pendant Station, 10A

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XACA4713

Overview

Schneider Electric push-button pendant station ออกแบบและผลิตสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรโดยมีตัวเรือนครอบปุ่มเพื่อการป้องกันและการติดตั้งที่เรียบร้อย เหมาะกับงานยกในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

อุปกรณ์นี้ระบุให้ใช้งานกับเครื่องจักรเป็นหลัก มีการป้องกันระดับ IP65 และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -25 ถึง +70°C ข้อมูลสเปคระบุค่ากระแสหลายค่า (Contact Current Rating 10A และ Maximum Current 3A) จึงควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานที่ต้องการก่อนใช้งานจริง

Features

- Contact Configuration: 4 CO
- IP Rating: IP65
- Contact Current Rating: 10A



- Terminal Type: Screw
- Operating Temperature Range: -25 - +70°C
- Contact Material: Polypropylene
- Enclosure Colour: Yellow
- Number Of Push Buttons: 5
- Push Button Marking: Down Arrow, E-Stop, Left Arrow, Up Arrow
- Push Button Colour: Black, Red, White
- Voltage Rating: 600V
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes

Applications

- การควบคุมเครื่อง
- การใช้งานควบคุมทิศทางและหยุดฉุกเฉินในงานอุตสาหกรรม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Configuration	4 CO
IP Rating	IP65
Contact Current Rating	10A
Terminal Type	Screw
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Contact Material	Polypropylene
Enclosure Colour	Yellow
Number Of Push Buttons	5
Push Button Marking	Down Arrow, E-Stop, Left Arrow, Up Arrow
Better World Verification	Green Premium
Push Button Colour	Black, Red, White
Better World Product	Yes
Operating Temperature Range	-25 - +70°C
Maximum Current	3A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Voltage Rating	600V
----------------	------



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com