



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Illuminated Push Button Switch, Latching, Panel Mount, 19.2mm Cutout, DPST, Green LED, 250V ac, IP65

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 248-9147

Overview

สวิตช์ปุ่มกดแบบส่องสว่าง RS PRO (รุ่น 248-9147) เป็นปุ่มกดแบบล็อกซึ่ง (Latching) สำหรับติดตั้งบนแผง มีขนาดเจาะแผง 19.2mm, การต่อแบบ DPST, ไฟ LED สีเขียว และมาตรฐาน IP65 ผลิตจากสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมรุนแรงหรือพื้นที่สาธารณะ

อุปกรณ์เน้นความทนทานและความคงทน เหมาะกับงานที่ต้องการปุ่มกดทนการใช้งานซ้ำและทนการโจมตีทางกายภาพ มีคุณสมบัติส่องสว่างและการเชื่อมต่อแบบสกูว์ที่มั่นคง เหมาะสำหรับแผงควบคุมที่ต้องการความน่าเชื่อถือในสภาวะแวดล้อมที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง

Features

- การทำงานแบบ Latching (ล็อกซึ่ง)
- มีไฟส่องสว่าง (Illuminated) - LED สีเขียว
- ขนาดเจาะแผง (Panel Cut Out) 19.2mm
- ติดตั้งแบบ Panel Mount
- การต่อวงจรแบบ DPST
- แรงดันไฟฟ้า 250V ac
- รูปแบบปุ่มเป็นทรงกลม (Round)
- มาตรฐานการป้องกัน IP65
- กระแสติดต่อ 5 A @ 250 V ac
- วัสดุติดต่อเป็น Silver Alloy
- สัญลักษณ์ (Legend): จุด (Dot)
- เทอร์มินอลแบบสกูว์
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -40°C ถึง +80°C
- ซีรีส์ SW19S

Applications



- การติดตั้งบนแผงควบคุมที่ต้องการปุ่มกดทนทาน
- พื้นที่สาธารณะหรือสภาพแวดล้อมที่อาจมีการใช้งานหนัก/สัมผัสบ่อย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Switch Operation	Latching
Illuminated	Yes
Panel Cut Out Diameter	19.2mm
Mounting Type	Panel Mount
Contact Configuration	DPST
Voltage Rating	250V ac
Push Button Style	Round
LED Colour	Green
IP Rating	IP65
Series	SW19S
Contact Current Rating	5 A @ 250 V ac
Contact Material	Silver Alloy
Contact AC Voltage Rating	250V
Legend	Dot
Case Colour	Natural
Minimum Operating Temperature	-40°C
Terminal Type	Screw
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
