



Industrial Automation Products & Solutions



EAO 82 Series Illuminated Push Button Switch, Momentary, Panel Mount, 22.3mm Cutout, SPDT, Green LED, 240V,

ผู้ผลิต : EAO

รหัสสินค้า : 82-6552.1133

Overview

EAO 82 Series ปุ่มกดส่องสว่าง (model 82-6552.1133) แบบ momentary สำหรับติดตั้งบนแผง ขนาดเจาะ 22.3mm, SPDT, LED สีเขียว, ระดับแรงดัน 240V, กันน้ำ/ฝุ่น IP65/IP67, ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง (-30°C ถึง +70°C)

ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างสวิตช์แบบ snap-action ที่ให้การตอบสนองทันทีและช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง (-30°C ถึง +70°C) พร้อมการป้องกันระดับ IP65/IP67

เหมาะกับการใช้งานบนแผงที่ต้องการการตอบสนองเร็วและทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

Features

- การทำงาน: Momentary (snap-action)
- ส่องสว่าง: มี LED สีเขียว
- ขนาดเจาะแผง: 22.3mm
- การติดตั้ง: Panel Mount
- Contact configuration: SPDT
- แรงดันไฟฟ้า: 240V (AC/DC ระบุ 240V)
- ระดับป้องกัน: IP65, IP67
- วัสดุปุ่ม: Aluminium
- กระแสขาออกติดต่อ: 3A
- วัสดุของ contact: Silver alloy
- ประเภทเทอร์มินัล: Screw

Applications

- การติดตั้งบนแผงควบคุม (panel mount)
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนของอุณหภูมิ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Switch Operation	Momentary
Illuminated	Yes
Panel Cut Out Diameter	22.3mm
Mounting Type	Panel Mount
Contact Configuration	SPDT
Voltage Rating	240V
LED Colour	Green
IP Rating	IP65, IP67
Series	82
Push Button Material	Aluminium
Contact Current Rating	3A
Contact Material	Silver Alloy
Contact DC Voltage Rating	240V
Manufacturer Part No.	82-6552.1133
Contact AC Voltage Rating	240V
Case Colour	Silver
Operating Temperature Range	-30°C to +70°C
Terminal Type	Screw
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
