



Industrial Automation Products & Solutions



Banner OTB Series Illuminated Push Button, Momentary, Panel Mount, 30V dc, IP66

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : OTBVP6

Overview

OTBVP6 จาก Banner เป็นปุ่มกดเชิงแสง (Illuminated Push Button) แบบ Momentary สำหรับการติดตั้งบนแผง (Panel Mount) สีดำ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการจัดอันดับ IP66 รองรับแรงดัน 30V dc ทำจากเทอร์โมพลาสติก ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง +50°C

ออกแบบเพื่อการสั่งงานด้วยปลายนิ้วโดยไม่ต้องใช้แรงมาก
เหมาะกับการควบคุมวงจรที่ต้องการการตอบสนองที่นุ่มนวลและลดการสึกหรอของชิ้นส่วน
ปุ่มมีแสงสว่างซึ่งช่วยในการมองเห็นสถานะการทำงานและ IP66 ช่วยให้เห็นต่อฝุ่นและน้ำฉีดพ่นได้
เหมาะกับการติดตั้งบนแผงควบคุมในสภาพแวดล้อมทั่วไปของอุตสาหกรรม

Features

- Switch Operation: Momentary
- Illuminated: Yes
- Mounting Type: Panel Mount
- Push Button Colour: Black
- Voltage Rating: 30V dc
- Push Button Style: Rectangular
- IP Rating: IP66
- Series: OTB
- Push Button Material: Thermoplastic
- Contact DC Voltage Rating: 30V
- Manufacturer Part No.: OTBVP6
- Operating Temperature Range: -20 - +50°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C



- Body Material: Thermoplastic

Applications

- การควบคุมวงจรด้วยปลายนิ้ว
- แผงควบคุมในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือการฉีดพ่นน้ำ
- แอปพลิเคชันต้องการปุ่มสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแสงสัญญาณ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Switch Operation	Momentary
Illuminated	Yes
Mounting Type	Panel Mount
Push Button Colour	Black
Voltage Rating	30V dc
Push Button Style	Rectangular
IP Rating	IP66
Series	OTB
Push Button Material	Thermoplastic
Contact DC Voltage Rating	30V
Manufacturer Part No.	OTBVP6
Maximum Operating Temperature	+50°C
Maximum DC Voltage	30V
Body Material	Thermoplastic
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	- 20 - +50°C



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com