



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric XB5 Series Illuminated Push Button, Panel Mount, 30mm Cutout, SPDT

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XB5FW36B5

Overview

Schneider Electric XB5 Series ปุ่มกดแบบส่องสว่าง (Illuminated) สำหรับติดตั้งบนแผง ขนาดรูติดตั้ง 30mm (Model XB5FW36B5) ตัวปุ่มสีน้ำเงิน ทนอุณหภูมิ -40°C ถึง $+70^{\circ}\text{C}$ และมีความทนทานต่อสารเคมีสูงพร้อมสกรูเทอร์มินัลแบบกันสั่น

ข้อมูลระบุคุณสมบัติทนต่อสารเคมีสูงและทนต่อการสั่นสะเทือน พร้อมสกรูเทอร์มินัลแบบ shake-proof ซึ่งช่วยความเสถียรของการเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนและสารเคมี

Features

- Illuminated: Yes
- Panel Cut Out Diameter: 30mm
- Mounting Type: Panel Mount
- Push Button Colour: Blue
- Contact Configuration: SPDT
- Push Button Style: Round
- Push Button Diameter: 36.6mm
- Series: XB5
- Push Button Material: Plastic
- Body Material: Plastic
- Terminal Type: Screw (shake-proof terminal screws)
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง $+70^{\circ}\text{C}$
- Maximum AC/DC Voltage: 600V
- Better World Verification: Green Premium

Applications

- การติดตั้งบนแผงควบคุม



- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีและมีการสั่นสะเทือนสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Illuminated	Yes
Panel Cut Out Diameter	30mm
Mounting Type	Panel Mount
Push Button Colour	Blue
Contact Configuration	SPDT
Push Button Style	Round
Push Button Diameter	36.6mm
Series	XB5
Push Button Material	Plastic
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Manufacturer Part No.	XB5FW36B5
Maximum DC Voltage	600V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Maximum AC Voltage	600V
Body Material	Plastic
Operating Temperature Range	- 40 - +70°C
Terminal Type	Screw



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
