



Industrial Automation Products & Solutions



ITW Switches 76-91 Series Push Button Switch, Momentary, Panel Mount, 22.5mm Cutout, SPDT, Clear LED, 250V ac, IP67

ผู้ผลิต : ITW Switches

รหัสสินค้า : 76-9114/439088

Overview

Push Button จาก ITW Switches รุ่น 76-91 (Flexibutton) ออกแบบสำหรับงานสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เน้นความยืดหยุ่นในการใช้งานและความทนทาน

Features

- Switch Operation: Momentary
- Mounting Type: Panel Mount
- Panel Cut Out Diameter: 22.5mm
- Contact Configuration: Single Pole Double Throw (SPDT)
- Contact Current Rating: 10 A @ 250 V ac
- Contact Material: Fine Silver
- Push Button Colour: Blue
- Push Button Style: Round
- Case Colour: Stainless Steel
- Terminal Type: Solder
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature Range: -40 - +80°C
- Manufacturer Part No.: 76-9114/439088
- LED Colour: Clear
- Illuminated: No
- Contact DC Voltage Rating: 5V
- Contact AC Voltage Rating: 250V
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Series: 76-91

Applications



- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันเป็นพิเศษ (ตามคำอธิบาย)
- การติดตั้งแบบแผง (Panel Mount) ที่ต้องการปุ่มกดแบบวงกลมขนาด 22.5mm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Switch Operation	Momentary
Illuminated	No
Panel Cut Out Diameter	22.5mm
Mounting Type	Panel Mount
Push Button Colour	Blue
Contact Configuration	Single Pole Double Throw (SPDT)
Voltage Rating	250V ac
Push Button Style	Round
LED Colour	Clear
IP Rating	IP67
Series	76-91
Contact Current Rating	10 A @ 250 V ac
Contact Material	Fine Silver
Case Colour	Stainless Steel
Contact DC Voltage Rating	5V
Contact AC Voltage Rating	250V
Manufacturer Part No.	76-9114/439088
Terminal Type	Solder
Maximum Operating Temperature	+80°C
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Minimum Operating Temperature	-40°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com