



Industrial Automation Products & Solutions



IDEM GLS-SS Rope Pull Switch, 100m, 2NO/2NC, Straight

ผู้ผลิต : IDEM

รหัสสินค้า : 144021A

Overview

IDEM GLS-SS Rope Pull Switch (144021A) เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉินแบบดึงเชือกจากชุด Guardian Line ซีรีส์ GLS-SS ตัวเรือนสแตนเลส สีเหลือง และกำหนดคอนแทคเป็น 2NO/2NC รองรับการปกป้องสายพานได้ถึง 100m

Features

- Normal state configuration: 2NO/2NC
- รองรับความยาวเชือก/สายดึง: 100 m
- Mounting orientation: Straight
- IP Rating: IP67, IP69K
- Number of Poles: 4P
- Housing Material: 316 Stainless Steel
- Conduit Entry: M20
- ขนาด (Dimensions): 239 x 65 x 55 mm
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Current: 2.5 A
- Maximum AC Voltage: 250 V, Maximum DC Voltage: 250 V
- Series: GLS-SS, Range: Guardian Line



Applications

- ระบบหยุดฉุกเฉินบนสายพานลำเลียง (conveyor)
- การรวมเข้ากับระบบความปลอดภัยของโรงงานและพื้นที่การผลิตที่ต้องการการหยุดฉุกเฉิน
- พื้นที่ที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น การใช้งานที่มีความชื้นหรือการทำความสะอาดแรงดันสูง (ตามระดับ IP)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Normal State Configuration	2NO/2NC
Cable Length	100m
Mounting Orientation	Straight
IP Rating	IP67, IP69K
Number of Poles	4P
Series	GLS-SS
Range	Guardian Line
Length	239mm
Width	65mm
Depth	55mm
Housing Material	316 Stainless Steel
Conduit Entry	M20
Maximum Operating Temperature	+80°C
Maximum Current	2.5A
Dimensions	239 x 65 x 55mm
Maximum AC Voltage	250V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum DC Voltage	250V

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com