



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 3 Position SPST Push-Rotary Switch, 50 mA, Solder

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 175-9868

Overview

สวิตช์แบบกด-โรตารี 3 ตำแหน่ง (SPST) จาก RS PRO ที่เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS และมีการรับประกันการใช้งานพร้อมฟังก์ชันส่องสว่าง

เป็นสวิตช์ขนาดกะทัดรัดสำหรับการติดตั้งบน PCB ที่ให้ความแม่นยำในการสั่งงานแบบกด มีคุณสมบัติการส่องสว่างและวัสดุตัวเรือนสแตนเลส เหมาะกับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานและรูปปลั๊กซ์ที่ทนทาน

Features

- Series: MTP
- Contact Configuration: SPST
- Contact Current Rating: 50 mA
- Number of Switch Positions: 3
- Number of Contacts: 1
- Voltage Rating: 12V dc
- Dimensions: 15.2 x 13.5 x 5.6mm
- Width: 15.2mm, Depth: 13.5mm, Height: 5.6mm
- Mounting Type: PCB
- Terminal Type: Solder
- Legend Text Colour: Red
- Mechanical Life: 110000 / 30000Cycles
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Angle of Throw: 80°C
- Contact Material: Copper Over Silver
- Illuminated: Yes
- Case Material: Stainless Steel
- Actuator Colour: Black



Applications

- การใช้งานเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องการการสั่งงานแบบกดและการแสดงสถานะด้วยแสง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	MTP
Contact Configuration	SPST
Contact Current Rating	50 mA
Number of Switch Positions	3
Number of Contacts	1
Voltage Rating	12V dc
Depth	13.5mm
Width	15.2mm
Dimensions	15.2 x 13.5 x 5.6mm
Mounting Type	PCB
Terminal Type	Solder
Legend Text Colour	Red
Mechanical Life	110000 / 30000Cycles
Minimum Operating Temperature	-20°C
Angle of Throw	80°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Height	5.6mm
Contact Material	Copper Over Silver
Illuminated	Yes
Case Material	Stainless Steel
Actuator Colour	Black

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com