



Industrial Automation Products & Solutions



Sick STR1 Series RFID Non-Contact Safety Switch, 24V dc, Vistal Housing, 2NO, M12

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : STR1-SAMU0AC5

Overview

Sick STR1 Series RFID Non-Contact Safety Switch พร้อมเอาต์พุตแบบเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการตรวจสอบ (monitored semiconductor outputs, oSSDs) และรองรับการเชื่อมต่อแบบแยกชิ้นหรือเชื่อมต่ออนุกรม

อุปกรณ์เป็นสวิตช์ความปลอดภัยแบบทรานสพอนเดอร์ที่เน้นการตรวจสอบสถานะเอาต์พุตและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง โดยมีระดับความปลอดภัยและมาตรฐานที่รองรับตามสเปกกระบุ

Features

- Supply Voltage: 24V dc
- Safety Contacts: 2NO
- Housing Material: Vistal
- Connection Type: M12
- Actuator Type: Coded
- Auxiliary Contacts: 1
- Sensor Principle: RFID
- Safety Category: 4
- Actuator Included: Yes
- Series: STR1
- Switching Distance (Front Sensor - On): 14 mm
- Switching Distance (Front Sensor - Off): 28 mm
- Switching Distance (Side Sensor - On): 9 mm
- IP Rating: IP67
- Supply Current: 50mA
- Number of Approach Directions: 5
- Dimensions (L×D×W): 18mm × 40mm × 26.2mm
- มาตรฐาน: CE, cULus, EN 62061, FCC, IEC 61508

Applications



- การใช้งานเป็นสวิตช์ความปลอดภัยแบบไม่สัมผัสสำหรับเครื่องจักรและแผงที่ต้องการการตรวจสอบเอาต์พุตและการติดตั้งที่ยืดหยุ่น (ตามคำอธิบายและสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24V dc
Safety Contacts	2NO
Housing Material	Vistal
Connection Type	M12
Actuator Type	Coded
Auxiliary Contacts	1
Sensor Principle	RFID
Safety Category	4
Actuator Included	Yes
Series	STR1
Switching Distance	14 (Front Sensor - On) mm, 28 (Off) mm, 9 (Side Sensor - On) mm
IP Rating	IP67
Supply Current	50mA
Number of Approach Directions	5
Length	18mm
Depth	40mm
Width	26.2mm
Standards Met	CE, cULus, EN 62061, FCC, IEC 61508



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
