



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric 3P Pole Panel Mount Isolator Switch - 25A Maximum Current, 11kW Power Rating, IP55

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : VCFN32GE

Overview

Schneider Electric 3P Pole Panel Mount Isolator Switch รุ่น VCFN32GE จากซีรีส์ VARIO (TeSys) ระบุค่ากระแสสูงสุด 25A, กำลังไฟ 11kW, แรงดัน 690V ac, การติดตั้งแบบ Panel Mount และมีข้อมูลเรื่องการยอมรับการล็อกด้วยลูกกุญแจ

ข้อมูลต้นฉบับระบุคุณสมบัติหลักที่เกี่ยวข้องกับการแยกวงจรสามเฟส (3P), กระแสสูงสุด 25A และกำลังไฟ 11kW รวมถึงการยอมรับการล็อกด้วยลูกกุญแจและสีตามจับเป็นสีแดง มีการระบุระดับการป้องกันในสองตำแหน่ง (ค่าอธิบายระบุ IP65 ขณะที่สเปคระบุ IP55) ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบกับเอกสารผู้ผลิตก่อนการใช้งาน

Features

- Number of Poles: 3P
- Maximum Current: 25A
- Power Rating: 11kW
- Voltage Rating: 690V ac
- Mounting Type: Panel Mount
- IP Rating: ระบุเป็น IP65 ในคำอธิบาย และ IP55 ในสเปค
- Handle Colour: Red
- Accepts Padlocks: Yes
- Series: VARIO
- Range: TeSys
- Switch Rating: 8kV
- Dimensions: Length 131mm, Width 825mm, Depth 106mm
- Operating Temperature: -20°C ถึง +50°C
- Better World Verification: Green Premium

Applications



- การแยกวงจรสามเฟส
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม (ตามการอ้าง IP ในข้อมูล)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	3P
Maximum Current	25A
Mounting Type	Panel Mount
IP Rating	IP55
Power Rating	11kW
Voltage Rating	690V ac
Electrical Phase	3
Handle Colour	Red
Accepts Padlocks	Yes
Series	VARIO
Range	TeSys
Switch Rating	8kV
Length	131mm
Width	825mm
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Depth	106mm
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution