



Industrial Automation Products & Solutions



XP Power JCE03 DC-DC Converter, 24V dc/ 125mA Output, 18 → 36 V dc Input, 3W, Through Hole, +100°C Max Temp

ผู้ผลิต : XP Power

รหัสสินค้า : JCE0324S24-H

Overview

XP Power JCE03 (JCE0324S24-H) เป็นซีรีส์ DC-DC converter แบบแยกวงจร กำลัง 3W เอาต์พุต 24V/125mA สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ ในแพ็คเกจ through-hole (DIP 24)

JCE03 ให้เอาต์พุตที่ควบคุมอย่างเต็มรูปแบบ (fully regulated) และมีความน่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับแหล่งจ่าย DC ขนาดเล็กที่ต้องการการแยกวงจรและความเสถียรของแรงดัน

Features

- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 125mA
- Power Rating: 3W
- Input Voltage Range: 18 - 36 V dc
- Input Voltage Nominal: 24 V dc
- Mounting Type: Through Hole
- Isolated: Yes
- Number of Outputs: 1
- Package: DIP 24
- Isolation Voltage: 3kV dc
- Dimensions: Length 31.75mm, Width 20.32mm, Depth 10.16mm
- Series: JCE03
- Load Regulation: $\pm 1.2\%$
- Efficiency: 81%
- Minimum Temperature: -40°C
- Maximum Temperature: +100°C
- Standards Met: EN55022, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, MIL-HDBK-217F



Applications

- การแปลงและแยกแรงดันในระบบอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	24V dc
Input Voltage Range	18 - 36 V dc
Power Rating	3W
Input Voltage Nominal	24 V dc
Output Current	125mA
Mounting Type	Through Hole
Isolated	Yes
Number of Outputs	1
Package	DIP 24
Isolation Voltage	3kV dc
Depth	10.16mm
Width	20.32mm
Length	31.75mm
Series	JCE03
Load Regulation	$\hat{A}\pm 1.2\%$
Maximum Temperature	+100°C
Efficiency	81%
Minimum Temperature	-40°C
Standards Met	EN55022, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, MIL-HDBK-217F

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com