



Industrial Automation Products & Solutions



TRACOPOWER TEN 4 DC-DC Converter, $\pm 15V$ dc/ $\pm 130mA$ Output, 18 $\rightarrow$ 72 V dc Input, 4W, Through Hole, $+75^{\circ}C$ Max Temp

ผู้ผลิต : TRACOPOWER

รหัสสินค้า : TEN 4-4823

Overview

TRACOPOWER TEN 4 DC-DC Converter รุ่น TEN 4-4823 แบบแยกวงจร กำลัง 4W ให้เอาต์พุต $\hat{A}\pm 15V$ dc ที่ $\hat{A}\pm 130mA$, อินพุต 18–72 V dc, แพคเกจ DIP-24, ทนอุณหภูมิสูงสุด $+75^{\circ}C$

ชุด TEN 4 ออกแบบสำหรับการติดตั้งบนบอร์ดที่ต้องการแพคเกจมาตรฐานอุตสาหกรรม (DIP-24) โดยเน้นความน่าเชื่อถือและการแยกวงจรสำหรับงานอุตสาหกรรม ตามคำอธิบายในรายละเอียดสินค้า

Features

- Output Voltage: $\hat{A}\pm 15V$ dc
- Input Voltage Range: 18 - 72 V dc
- Power Rating: 4W
- Input Voltage Nominal: 48 V dc
- Output Current: $\hat{A}\pm 130mA$
- Mounting Type: Through Hole
- Isolated: Yes
- Number of Outputs: 2
- Package: DIP 24
- Isolation Voltage: 1.5kV dc
- Load Regulation: $\hat{A}\pm 3\%$
- Efficiency: 85%
- Maximum Temperature: $+75^{\circ}C$
- Minimum Temperature: $-40^{\circ}C$
- Dimensions (approx): Length 31.8mm, Width 20.3mm, Depth 10mm
- Series: TEN 4

Applications



- การติดตั้งบนบอร์ดที่ต้องการแพ็คเกจมาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูง
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการตัวแปลง DC-DC แบบแยกวงจร กำลัง 4W
- การเปลี่ยนหรืออัปเกรดในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแพ็คเกจมาตรฐาน (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	$\hat{A}\pm 15V$ dc
Input Voltage Range	18 - 72 V dc
Power Rating	4W
Input Voltage Nominal	48 V dc
Output Current	$\hat{A}\pm 130mA$
Mounting Type	Through Hole
Isolated	Yes
Number of Outputs	2
Package	DIP 24
Isolation Voltage	1.5kV dc
Depth	10mm
Width	20.3mm
Length	31.8mm
Series	TEN 4
Load Regulation	$\hat{A}\pm 3\%$
Maximum Temperature	+75°C
Efficiency	85%
Minimum Temperature	-40°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution