



Industrial Automation Products & Solutions



TRACOPOWER TIS Switched Mode DIN Rail Power Supply, 93 → 132V ac ac Input, 48V dc dc Output, 3A Output, 150W

ผู้ผลิต : TRACOPOWER

รหัสสินค้า : TIS 150-148

Overview

TRACOPOWER TIS 150-148 เป็นสวิตช์โหมดเพาเวอร์ซัพพลายแบบติดตั้ง DIN (Switched Mode DIN Rail Power Supply) รับอินพุต 93–132V ac ให้อเอาต์พุต 48V dc ที่ 3A กำลัง 150W ตัวเรือนโลหะ เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมตามคำอธิบาย

ข้อมูลระบุคุณสมบัติที่ชัดเจนทั้งอินพุต/เอาต์พุต ค่าแรงดันและกระแส กำลังติดตั้งบนราง DIN 35mm ตัวเรือนโลหะ แข็งแรง เหมาะกับงานควบคุมกระบวนการและเครื่องมือตัดเฉือน รวมถึงค่าประสิทธิภาพเช่น Load Regulation $\pm 1\%$ และ Ripple And Noise 50mV Pk-Pk ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้คุณภาพของการจ่ายไฟ

Features

- Series: TIS
- Type: Switched Mode
- Electrical Phase: 1
- Input Voltage: 93 - 132V ac
- Output Voltage: 48V dc
- Output Current: 3A
- Power Rating: 150W
- Number of Outputs: 1
- Mounting Type: DIN Rail Mount (symmetrical 35mm DIN-rail)
- ตัวเรือนโลหะ
- Load Regulation: $\pm 1\%$
- Ripple And Noise: 50mV Pk-Pk
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง $+70^{\circ}\text{C}$
- MTBF: 420000h
- Dimensions: 157 x 56.7 x 114.6mm

Applications



- งานควบคุมกระบวนการ (process control) (ตามคำอธิบาย)
- เครื่องมือตัดเฉือนในโรงงาน (machine tool) (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	TIS
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Input Voltage	93 - 132V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	48V dc
Output Current	3A
Power Rating	150W
Number of Outputs	1
Dimensions	157 x 56.7 x 114.6mm
Depth	56.7mm
Height	114.6mm
Width	56.7mm
Minimum Temperature	-25°C
MTBF	420000h
Maximum Temperature	+70°C
Mounting Type	DIN Rail Mount
Load Regulation	±1%
Ripple And Noise	50mV Pk-Pk

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com