



Industrial Automation Products & Solutions



Weidmuller PRO ECO Switched Mode DIN Rail Power Supply, 320 → 575 V ac / 450 → 800V dc ac, dc Input, 24V

ผู้ผลิต : Weidmuller

รหัสสินค้า : 1469530000

Overview

Weidmuller PRO ECO Switched Mode DIN Rail Power Supply ขาออก 24V dc 5A กำลัง 120W สำหรับติดตั้งบนราง DIN รองรับอินพุต 320–575 V ac หรือ 450–800 V dc, ประสิทธิภาพ 87%, ขนาดกะทัดรัด

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการจัดวางอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมและจ่ายพลังงานให้ยูนิตหลายตัวบนราง DIN เดียวกัน มี MTBF สูง (>500000h) และรองรับมาตรฐานสนามแม่เหล็กและการรบกวนตามรายการที่ระบุ เหมาะกับงานที่ต้องการแหล่งจ่ายแรงดันคงที่ 24V และการติดตั้งแบบราง DIN

Features

- อินพุต: 320 - 575 V ac / 450 - 800 V dc (ac, dc)
- เอาต์พุต: 24V dc, 5A
- กำลัง: 120W
- รูปแบบ: Switched Mode, Series PRO ECO
- ติดตั้งแบบ DIN Rail Mount
- ขนาดกะทัดรัด (W 40mm x H 125mm x D 100mm)
- Efficiency 87%
- Ripple and Noise <50mV
- MTBF >500000h
- รองรับอุณหภูมิทำงาน -25°C ถึง +70°C
- คุณสมบัติพิเศษ: Compact Size, Easy to Maintain, Flexible, High Efficiency
- มาตรฐานที่ผ่านการรับรอง เช่น CE, cULus Listed, EN 50178/VDE 0160 และรายการ IEC/EN อื่น ๆ ที่ระบุ

Applications

- ให้พลังงานแก่ยูนิตภายในตู้ควบคุม (control cabinets)
- จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์บนรางเดียวกัน เช่น circuit breakers
- การติดตั้งที่ต้องการแหล่งจ่ายแบบแร็ค/ราง DIN



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	PRO ECO
Type	Switched Mode
Electrical Phase	3
Number of Outputs	1
AC or DC Input Voltage	ac, dc
Input Voltage	320 - 575 V ac / 450 - 800V dc
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	5A
Power Rating	120W
Height	125mm
Depth	100mm
Width	40mm
Minimum Temperature	-25°C
MTBF	>500000h
Special Features	Compact Size, Easy to Maintain, Flexible, High Efficiency
Efficiency	87%
Maximum Temperature	+70°C
Standards Met	61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, CE Certified, cULus Listed, EAC, EN 50178/VDE 0160, EN 55022, EN 60204, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-8, IEC 1709, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 61558-2-16, VDE 0100-410/DIN57100-410, VDE 0106-101
Ripple And Noise	<50mV
Mounting Type	DIN Rail Mount

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com